




端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Receptacle

PCB 端子的端子类型: 母端

PCB Hole Diameter: 3.3 mm [.13 in]

PCB 端子接合插针直径: 1.47 mm [.058 in]

PCB 端子电线绝缘直径（最大值）: 1.78 mm [.07 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 端子安装方式	螺柱安装
端接到	线缆
支持种类	开式压线筒

结构特性

螺钉孔	否
端子角度	直式

主体特性

PCB 端子电镀材料	预镀锡
------------	-----

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子和接头类型	Receptacle
PCB 端子的端子类型	母端
PCB 端子接合插针直径	1.47 mm[.058 in]
PCB 端子的端子方向	直式



端接特性

PCB 端子端接方法	压接
------------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

PCB Hole Diameter	3.3 mm[.13 in]
PCB 端子电线绝缘直径（最大值）	1.78 mm[.07 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.14 – 1.78 mm[.045 – .07 in]
Wire Size	.2 – .6 mm ²
母端子坯料厚度	.25 mm[.01 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装数量	1000
PCB 端子包装方式	袋

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 91507-1
CCII .058 REC P.C. 24-20 ASSY



TE 产品编号 60940-1
.058 PIN REC 24-20 010PTPPHBZ



TE 产品编号 350393-1
058 PCB REC IP 010PTPHBZ




TE 产品编号 60986-1
.058 DIA PIN RECPT L/P



TE 产品编号 170136-2
1.47MM DIA PIN RECEPT STRIP



TE 产品编号 170137-1
.058 DIA P.C.B REC LP



TE 产品编号 452383-1
INSERTION TOOL



TE 产品编号 60354-7
.058 PIN REC 28-26 .010PTPHBRZ



TE 产品编号 2031200-1
CCII .058 DIA REC PC CONT 24 ASSY



TE 产品编号 350015-1
093 PIN REC 22-18 0125PTPPHBZ



TE 产品编号 91507-3
CCII .058 REC P.C. 24-20 HEAD

客户还购买了



TE 产品编号1340650001
TMS-SCE-1K-1-2.0-S1-9



TE 产品编号1-2199230-6
M.2 0.5PITCH 4.2H KEY M 30U AU



TE 产品编号EC7553-000
HL104WE1TS033B



TE 产品编号1-1609112-2
15CE1=F8272



TE 产品编号1-1586039-4
14P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V2

TE 产品编号103904-1
02 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN

TE 产品编号1-2176078-2
EP 1W 680R 5%

TE 产品编号1-1617029-1
HFW1130K06 = M39016/6-104L

TE 产品编号1825068-5
C22504 CAP GREEN

文档

产品图纸

.058 DIA RECEPTACLE LP 20-24

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_60789-1_AE.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_60789-1_AE.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_60789-1_AE.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60789-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60789-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60789-1_G.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

Hand Crimping Tool 90204-4

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本