




端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Receptacle

PCB 端子的端子类型: 母端

PCB 端子 PCB 厚度（建议值）: 1.19 – 1.57 mm [.047 – .094 in]

PCB Hole Diameter: 1.27 – 1.37 mm [.05 – .054 in]

PC 板上方高度: 5.33 mm [.212 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	普通
FASTON	是
端接到	印刷电路板
PCB 端子线缆类型	分离式导线

结构特性

螺钉孔	否
端子角度	直式

主体特性

PCB 端子电镀材料	预镀锡
------------	-----

接触件特性

端子电镀材料	锡
压接类型	IDC
端子和接头类型	Receptacle
PCB 端子的端子类型	母端



底板材料	镍
PCB 端子的端子方向	直式

端接特性

PCB 端子端接方法	通孔 - 焊接
------------	---------

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

PCB 端子 PCB 厚度（建议值）	1.19 – 1.57 mm[.047 – .094 in]
PCB Hole Diameter	1.27 – 1.37 mm[.05 – .054 in]
PC 板上方高度	5.33 mm[.212 in]
PCB 端子电线绝缘直径（最大值）	1.35 mm[.053 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.35 mm[.053 in]
Wire Size	.08 – .4 mm ²
板下延伸	2.37 mm[.093 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

行业标准

UL 等级	获得认可
-------	------

包装特性

封装数量	12000
PCB 端子包装方式	卷

其他

注释	压线筒内的阻焊材料可以防止焊接料芯吸。 , 接受粗细和类型相同的两根电线。
----	--

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Special Purpose Terminals



PCB 端子(2)



快速断开(10)

客户还购买了



TE 产品编号1-5747871-4
09 PLUG SP/FMS SCRLK



TE 产品编号9-1393792-7
V23105A5303A201



TE 产品编号2-644487-6
Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Shrouded, MTA 100



TE 产品编号2-331272-6
SOCKET,MIN-SPR AU SER-2



TE 产品编号1-350942-0
02P UMNL HDR ASSY R/A 94VO

TE 产品编号1393127-9
PRD-11AG0-120=PRD

TE 产品编号1-1761686-5
IDC LOW PRO HDR 50P VERT LG LAT

TE 产品编号2-1879352-4
RR02 5% 3R0 AMMO

文档

产品图纸

AMP BARREL TERMINAL 22-28 AWG TNIPPHBZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742254-2_C3.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742254-2_C3.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742254-2_C3.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

AMP-BARREL Terminals

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本