




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 18

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

电源位置数量	6
信号位置数量	12
Number of Positions	18
行数	2

电气特征

介质耐压（最大值）	1800 VAC
绝缘电阻	100 MΩ
Operating Voltage	250 VAC



UL 电压额定值	250 VAC
----------	---------

主体特性

抽屉种类	小型电源
------	------

接触件特性

端子类型	插针
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	15 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	带有
PCB 安装固定	不带
面板安装特性类型	安装耳
接合固定	不带
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2 mm[.079 in]
壳体颜色	黑色

尺寸

连接器长度	67 mm[2.64 in]
连接器高度	19 mm[.748 in]
连接器宽度	39.9 mm[1.57 in]
线径	394.71 – 2466.91 CMA
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.4 – 2.4 mm[.055 – .094 in]
Wire Size	.2 – 1.25 mm²
Row-to-Row Spacing	4.6 mm[.181 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------



行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	40
封装方法	Tray

其他

注释	配合连接器 - 1-292186-2
----	--------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 1-292186-2
REC ASS'Y OF HYB DRAWER 18P



TE 产品编号 179322-3
HYBRID MINI DRAWER TAB CONT.#2



TE 产品编号 179321-3
HYBRID MINI DRAWER TAB CONT.#1



TE 产品编号 1-179322-2
HYBRID MINI DRAWER TAB CONT.

该系列中的其他产品 | CT Hybrid Drawer




线到板连接器组件和护套(16)

客户还购买了




TE 产品编号1-179472-2
HOLDER FOR CT D/ROW CRIMP 12P



TE 产品编号1-292186-2
REC ASS'Y OF HYB DRAWER 18P



TE 产品编号7755894002
MT2000-1.0-X-SP




TE 产品编号1-316458-2
HYBRID DRAWER REC GND CONTIN



TE 产品编号1-175133-2
CT DBL ROW 12P HOLDER NATURAL



TE 产品编号1-179316-2
HYBRID MINI DRAWER REC CONT.



TE 产品编号1-179321-2
HYBRID MINI DRWER TAB CONT.



TE 产品编号170022-2
RING TERMINAL 26-22 AWG 0.140 X .260 BR



TE 产品编号1-175133-6
CT DOUBLE ROW 16P HOLDER NATU.



文档

产品图纸

PLUG ASS'Y OF HYB DRAWER 18P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-292183-2_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-292183-2_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-292183-2_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本

Low Power Drawer Connectors QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Crimping Hybrid Mini Drawer Connector Power Line Contact

英文版本

Crimping Drawer Connector Power Line Contact

英文版本

Crimping Drawer Connector Power Line Contact

日语

应用规格

日语

应用规格

英文版本