



端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Receptacle

PCB 端子的端子类型: 母端

PCB 端子接合插针直径: 1.47 mm [.058 in]

PCB 端子电线绝缘直径（最大值）: 1.78 mm [.07 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 1.14 – 1.78 mm [.045 – .07 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 端子安装方式	螺柱安装
端接到	线缆

结构特性

螺钉孔	否
端子角度	直式

主体特性

PCB 端子电镀材料	预镀锡
------------	-----

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子和接头类型	Receptacle
PCB 端子的端子类型	母端
PCB 端子接合插针直径	1.47 mm[.058 in]
端子尺寸	小型
PCB 端子的端子方向	直式



端接特性

PCB 端子端接方法	压接
------------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

PCB 端子电线绝缘直径（最大值）	1.78 mm[.07 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.14 – 1.78 mm[.045 – .07 in]
Wire Size	.2 – .6 mm ²
母端子坯料厚度	.25 mm[.01 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装数量	1000
PCB 端子包装方式	袋

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺






产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局






(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 60789-8 .058 DIA RECEPTACLE LP 20-24 GPBECU	 TE 产品编号 60789-3 .058 DIA RECEPTACLE LP 20-24 GPPHBR	 TE 产品编号 60789-1 .058 DIA RECEPTACLE LP 20-24	 TE 产品编号 61276-2 .058 DIA RECPT LP 24-20
 TE 产品编号 60789-2 .058 DIA RECEPTACLE LP 20-24	 TE 产品编号 60598-4 058 PIN REC IS 22-20 010TPBECU	 TE 产品编号 60598-3 058PIN REC IS 22-20 010PTPPHBZ	 TE 产品编号 60986-1 .058 DIA PIN RECPT L/P
 TE 产品编号 170136-2 1.47MM DIA PIN RECEPT STRIP	 TE 产品编号 60598-8 058 PIN REC 24-20 010GPBECU	 TE 产品编号 60598-7 .058 PIN REC IS 24-20 GPPHBRZ	

客户还购买了

 TE 产品编号1612802-1 TH/.025 连接器系统，壳体	 TE 产品编号171898-4 FF 250 PLUG HSG 6P NYLON GREEN	 TE 产品编号170023-1 BUTTON CONTACT	 TE 产品编号170030-5 FF 250 TAB 20-14AWG PTBR
---	--	--	--



TE 产品编号170197-2

MINI AMP-IN 24-20 AWG

TE 产品编号172020-1

13P MINI AMPIN HEADER HSG

TE 产品编号172227-1

FF 250 REC HSG 9P NYLON NAT

TE 产品编号172383-5

FF 250 REC HSG 2P NYLON BLUE P/M

TE 产品编号CP4914-000

ES2000-NO.2-B9-0-60MM-SH

文档

产品图纸
,058 DIA P.C.B REC LP
日语

CAD 文件
3D PDF
3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_170137-1_O_c-170137-1-o.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_170137-1_O_c-170137-1-o.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_170137-1_O_c-170137-1-o.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格
应用规格
英文版本