




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器端子



端子类型: 插座

连接器系统: 线到板

Wire Size: .12 – .4 mm²

线径: 254.1 – 642.5 CMA

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
导线端子端接区域电镀材料	镀金
	30 µin
端子基材	磷青铜
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



尺寸

Accepts Wire Insulation Diameter Range	.89 – 1.55 mm[.035 – .061 in]
Wire Size	.12 – .4 mm²
线径	254.1 – 642.5 CMA

使用环境

工作温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	20000
封装方法	Reel

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 58535-2
PRO-CRIMPER ASSY MODU



KIT
TE 产品编号 7-2151969-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F062O



TE 产品编号 58535-1
PRO-CRIMPER ASSY MODU MODII



TE 产品编号 280514
AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW, 12 POS.




TE 产品编号 280366
AMPMODU II REC. HSG DUAL ROW, 16 POS.



TE 产品编号 280365
AMPMODU, DBL ROW, CONTACT REC



TE 产品编号 280361
AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW 8 POS



TE 产品编号 280521-1
2X12P AMPMODU II SHRD HDR, ST, TIN



TE 产品编号 280362
AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW, 10 POS.




TE 产品编号 280515
AMPMODU II REC. HSG, DUAL ROW, 24 POS.



TE 产品编号 280360
AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW 6 POS



TE 产品编号 280513
AMPMODU II REC. HSG, DUAL ROW, 18 POS



TE 产品编号 280509-1
BARRE MODU 2 2X 9



TE 产品编号 280359
AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW, 4 POS.



TE 产品编号 280368
AMPMODU II REC. HSG, DUAL ROW, 30 POS.



TE 产品编号 280358
AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW 2 POS



TE 产品编号 280363
AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW, 15 POS.



TE 产品编号 280364
AMPMODU II COSI REC. HSG, SGL ROW, 22POS




TE 产品编号 280512
AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW, 9 POS.



TE 产品编号 284123-1
AMPMODU II REC. HSG, DUAL ROW, 10 POS.

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V



PCB 插销、锁和固定器(9)



PCB 连接器安装(1)



PCB 连接器应力消除(3)



PCB 连接器盖(18)



PCB 连接器键控(6)



插入和拔出工具(4)



板对板接头和插座(937)



板对板连接器端子(6)



标准矩形连接器(8)



汽车接头(2)



汽车连接器护套(4)




矩形连接器壳体(5)



线到板连接器组件和护套(472)



线到板连接器端子(328)




背板连接器壳体(1)

客户还购买了



TE 产品编号1633966-6
CRIMPER,INSULATION O



TE 产品编号1338701-1
ANVIL, COMBINATION




TE 产品编号1337810-2
50 OHM COAX SMA STR PLUG ELB P



TE 产品编号1337771-4
50 OHM COAX BNC STR PLUG STR P



TE 产品编号1445022-5
MICRO MNL RFECEPT HSG SINGLE R



TE 产品编号1393738-1
V42254A6000G109=SUB D GEHAEUSE



TE 产品编号1-794607-2
MICRO MNL RPT CNT STRP 30AU LF



TE 产品编号142241-1
250 FASTON,TAB,BR



TE 产品编号1445048-3
PANEL MT SNGL ROW HSG 3 POS



TE 产品编号US381-000005-050PG
PRESS XDCR US381-000005-050PG

文档

产品图纸

MOD2 BUCHSE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_280530-4_AN_c-280530-4-an.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_280530-4_AN_c-280530-4-an.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_280530-4_AN_c-280530-4-an.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

280530-4

AMPMODU IV/V, Connector Contact, Socket, Wire-to-Board, 26 – 22AWG Wire Size,
254.1 – 642.5CMA Wire Size, .12 – .4mm² Wire Size, Gold, Reel

