



RAST

TE 内部编号 1-1241965-4

Housing, Plug, Wire-to-Board, 4 Position, 5mm [.197in] Centerline,
Insulation Displacement Crimp (IDC), 1 Row, Natural Housing
Color, Mating Retention

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	4
行数	1

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

接合固定类型	锁闩, 锁闩
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
壳体颜色	土黄色

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 1241965-4 STANDARD TIMER HSG. WITH EXT. LOCK.	 TE 产品编号 2-1241965-7 7P ST-TIMER GEH	 TE 产品编号 1241965-2 STD TIMER HOUSING 2POS	 TE 产品编号 4-1241965-2 STD TIMER HOUSING
 TE 产品编号 1241965-6 STD-TIMER GEH 6P	 TE 产品编号 1241965-8 8POS STD TIMER HSG WITH EXT. LOCKING	 TE 产品编号 8-1241965-2 STD TIMER PLUG HSG 2P W/EXT. LOCKING	 TE 产品编号 1-1241965-6 6POS STD TIMER HOUSING W.EXT. LOCK
 TE 产品编号 1241965-3 3P ST-TIMER GEH	 TE 产品编号 2345754-1 STD TIMER PLUG HSG 2P W/EXT. LOCKING		

客户还购买了

 TE 产品编号0462-201-20141 DEUTSCH 实芯端子	 TE 产品编号W6P WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT	 TE 产品编号1-480698-0 02P UMNL PLUG HSG NATL	 TE 产品编号1-2232890-9 9P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY LOADED
 TE 产品编号1-2232892-7 7P MONOPLUG 2.5	 ANVIL TE 产品编号1-1213862-0 ANVIL, SPLICE TYPE	 TE 产品编号1-2232890-7 7P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY LOADED	

文档



产品图纸

STD TIMER PLUG HSG 4P W/EXT.LOCKING

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1241965-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1241965-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1241965-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

德语

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本