



端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Tab

PCB 端子的端子类型: 公端

PCB 端子对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

PCB 端子对接公端厚度: .83 mm [.033 in]

PCB Hole Diameter: 3.7 mm [.145 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 端子安装方式	螺柱安装
------------	------

端接到	印刷电路板
-----	-------

结构特性

螺钉孔	是
-----	---

端子角度	45°
------	-----

主体特性

	40 μin
--	--------

PCB 端子电镀材料	锡
------------	---

接触件特性

端子和接头类型	Tab
---------	-----

PCB 端子的端子类型	公端
-------------	----

底板材料	黄铜
------	----

端子尺寸	6.35
------	------

PCB 端子的端子方向	直式
-------------	----



端接特性

PCB 端子端接方法	通孔
------------	----

尺寸

螺钉直径	4.34 mm[.171 in]
PCB 端子对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
PCB 端子对接公端厚度	.83 mm[.033 in]
PCB Hole Diameter	3.7 mm[.145 in]
母端子坯料厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

包装特性

封装数量	1000
PCB 端子包装方式	袋

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 140814-2 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号 42214-2 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR	 TE 产品编号 42822-4 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR	 TE 产品编号 140814-1 250 FASTON,TAB,BR
 TE 产品编号 42822-2 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR	 TE 产品编号 60465-1 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB BR	 TE 产品编号 1217558-2 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号 1217050-1 187 FASTON,TAB,TPBR
 TE 产品编号 142241-2 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号 140660 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号 140734-1 250 FASTON,TAB,BR	 TE 产品编号 1742375-1 TAB,FASON, .375 SERIES

该系列中的其他产品 | FASTON 250

 PCB 端子(144)	 压接端子护套(143)	 压缩连接器(4)	 快速断开(466)
-----------------	-----------------	--------------	---------------



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了




TE 产品编号1-2176071-0
3521 330K 1% 2W



TE 产品编号1-2119582-2
Crimper, Insulation F Premium



TE 产品编号1658622-6
26 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE



TE 产品编号1-87523-8
MOD IV RECP PLTD 30 DPLX



TE 产品编号1-1879214-6
CPF 0402 464R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1-1393118-3
KUP-14D15-12=KU



TE 产品编号1-1633989-8
Crimper, Insulation ,Special



TE 产品编号1-1879355-9
RR03 5% 24K AMMO



TE 产品编号1393130-9
PRD-7AY0-24=PRD

文档

产品图纸

FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_60465-2_K.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60465-2_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60465-2_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTON Tabs](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_60465-2_033020181248_dmtec](#)

英文版本

[MD_60465-2_033020181248_dmtec](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本