



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 5 mm [.196 in]

线缆端接方法: 刺破式压接 (IDC)

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	3
行数	1
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	跨接安装

接触件特性

端子额定电流（最大值）	6 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件



接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.196 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	PA 6 GF

尺寸

Wire Size	.35 – .75 mm²
-----------	---------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1-1740533-4 AMP DUOPLUG POW CONN. 4POS W.PCB LOCKING	 TE 产品编号 1-1740533-2 AMP DUOPLUG POW CONN. 2POS W.PCB LOCKING	 TE 产品编号 1-1534415-3 DUOPL POW FEM CON3P	 TE 产品编号 1-1740533-3 AMP DUOPLUG POW CONNECTOR
 TE 产品编号 1-1740533-7 AMP DUOPLUG POW CONNECTOR	 TE 产品编号 1534415-3 DUOPL POW FEM CON3P	 TE 产品编号 1-1740533-6 AMP DUOPLUG POW CONNECTOR	 TE 产品编号 1740533-2 AMP DUOPLUG POW CONN. 2POS W.PCB LOCKING
 TE 产品编号 1740533-3 AMP DUOPLUG POW CONN. 3POS W.PCB LOCKING	 TE 产品编号 8-1740533-3 AMP DUOPLUG POW CONNECTOR		


客户还购买了

 TE 产品编号160434-1 RING TONGUE WITH IS 20-16 AWG BR	 TE 产品编号2151078-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-046F070F	 TE 产品编号2151245-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-110F155F	 TE 产品编号2151792-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-100F155OV
---	--	---	--







TE 产品编号2178661-2
MULTIFIT MK2 ASSY2P



TE 产品编号2178661-3
MULTIFIT MK2 ASSY3P



TE 产品编号2178661-4
MULTIFIT MK2 ASSY4P,AR



TE 产品编号336075-6
250 FASTON,REC.,20-16 AWG, PCUNISI



TE 产品编号4-1534798-5
AMP DUOPLUG MK II CON. 3-20 PO



TE 产品编号EH72726001
DSPL-NR3-X-55MM

文档

产品图纸

DUOPL POW FEM CON3P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1740533-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1740533-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1740533-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

VDE 证书



英文版本