




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板跳线和分路



PCB 跳线和分流组件类型: **扁平柔性带跳线**

连接器系统: **线到板**

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

行数: 1

产品长度: 50.8 mm [2 in]

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯
PCB 跳线和分流组件类型	扁平柔性带跳线
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

导体数量	60
行数	1

电气特征

阻抗	115 Ω
Operating Voltage	300 VAC

主体特性

柔性带跳线绝缘材料	聚酯
-----------	----

接触件特性

插针排列（左）	A
插针排列（右）	A
端子额定电流（最大值）	3 A

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----



壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

Wire Size	.204 mm²
产品长度	50.8 mm[2 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



			
TE 产品编号 3-1437175-9 FSP-21A	TE 产品编号 1-1437130-3 FSN-11A-15="JUMPER NOMEX, STD.	TE 产品编号 3-1437130-3 FSN-11A-5=NOMEX FS STD	TE 产品编号 3-1437130-4 FSN-11A-6=NOMEX FS STD

客户还购买了

			
TE 产品编号1-2199298-3 DIP 插座：小尺寸，冲压成型，开放式，锡	TE 产品编号1375820-5 CST-100 II HOUSING 5 POS	TE 产品编号W3P WEDGE LOCK, 3P, REC, GRN, DT	TE 产品编号1060-20-0222 PIN, SF, SIZE 20, 16-22, NI/NI
			
TE 产品编号114017-ZZ SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT	TE 产品编号1-380991-0 10P CMNL HDR ASSY NATL	TE 产品编号1546073-9 9 POS 5.08MM TERMINI-BLOK	TE 产品编号1437571-4 TP11CGPC0=SWITCH P/B N/O BLACK

文档

产品图纸
FSP-22A
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本