



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器端子



端子类型: 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

Wire Size: 28 – 22 AWG

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	12
---------------------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子额定电流（最大值）	8.6 A

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
---------	---------------



尺寸

Wire Size	.08 – .37 mm²
-----------	---------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	Reel & Box
------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-2151082-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-046F057F](#)

TE 产品编号 2151082-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-046F057F](#)

TE 产品编号 1-2366515-4
[DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 4P X KEY](#)

TE 产品编号 1-2366515-6
[DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 6P X KEY](#)

TE 产品编号 1-2366515-8
[DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 8P X KEY](#)

TE 产品编号 2-2366515-4
[DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 4P Y KEY](#)

TE 产品编号 2-2366515-6
[DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 6P Y KEY](#)

TE 产品编号 2-2366515-8
[DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 8P Y KEY](#)

TE 产品编号 2151082-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-046F057FA](#)

TE 产品编号 3-2366515-2
[DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 12P X KEY](#)

TE 产品编号 4-2366515-2
[DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 12P Y KEY](#)

TE 产品编号 7-2151082-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-046F057FA](#)

TE 产品编号 7-2151082-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-046F057F](#)

该系列中的其他产品 | [Dynamic 1000 Series](#)

PCB 连接器安装(2)

PCB 连接器键控(1)

插入和拔出工具(2)


标准矩形连接器(1)



矩形连接器壳体(2)




线到板连接器组件和护套(156)



线对板接头和插座(162)



线对板连接器端子(37)



连接器端子(1)

客户还购买了




TE 产品编号173638-1
RING TERMINAL 18-14 AWG 0.622X11.3 TPCP




TE 产品编号8-1633927-0
ANVIL, COMBINATION




TE 产品编号1-2366515-8
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 8P X KEY



TE 产品编号1-640643-4
14P MTA156 COVER F/T




TE 产品编号1-640643-5
15P MTA156 COVER F/T



TE 产品编号1333228-6
ANVIL



TE 产品编号176292-6
UNIV POWER CAP HSG 2P P/MOUNT



TE 产品编号2-172486-2
2P REC HSG CRIMP EI SER BLACK



TE 产品编号2151157-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F108F



TE 产品编号2266240-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-046F044F

文档



产品图纸

DYNAMIC D1000 SL REC CONT M SIZE Au0.2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2367817-2_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2367817-2_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2367817-2_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DYNAMIC D1000 SLIM WIRE-TO-WIRE CONNECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本