

BACA-AMP-156

✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU MTE


TE 内部编号 5-104505-4

AMPMODU MTE, Connector Contact, Pin, Wire-to-Board, 26 – 22AWG Wire Size, 254 – 642CMA Wire Size, .12 – .4mm² Wire Size, Gold, Strip, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器端子



端子类型: 插针

连接器系统: 线到板

Wire Size: .12 – .4 mm²

线径: 254 – 642 CMA

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

电气特征

端接电阻	12 mΩ
绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 V
Operating Voltage	300 VAC

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
导线端子端接区域电镀材料厚度	1.27 – 2.54 μm[50 – 100 μin]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
导线端子端接区域电镀材料	锡
	15 μin
端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金



端子额定电流（最大值）	3 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Accepts Wire Insulation Diameter Range	.91 – 1.37 mm[.035 – .054 in]
Wire Size	.12 – .4 mm²
线径	254 – 642 CMA

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

已批准的标准	CSA LR7189, UL E28476
CSA 文件号	LR7189
UL 文件号	E28476

包装特性

封装数量	12500
封装方法	Strip

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力


不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 91531-1 CCII MTE AMPMODU MTE PIN REC 26-22 ASSY	 TE 产品编号 843477-1 TOOL, EXTRACTION RESET	 TE 产品编号 103653-7 08 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH	 TE 产品编号 103653-4 05 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH
 TE 产品编号 103653-3 04 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH	 TE 产品编号 103653-5 06 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH	 TE 产品编号 103653-1 02 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH	 TE 产品编号 1-103653-3 14 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH
 TE 产品编号 103653-2 03 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH	 TE 产品编号 1-103653-1 12 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH	 TE 产品编号 104503-4 05 MTE PIN HSG SR RIB .100CL	 TE 产品编号 104503-6 07 MTE PIN HSG SR RIB .100CL
 TE 产品编号 1-103653-2 13 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH	 TE 产品编号 103653-9 10 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH	 TE 产品编号 104503-3 04 MTE PIN HSG SR RIB .100CL	 TE 产品编号 1-103653-0 11 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH



TE 产品编号 1-103653-4
15 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH



TE 产品编号 1-103653-5
16 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH



TE 产品编号 1-104503-1
12 MTE PIN HSG SR RIB .100CL



TE 产品编号 1-104503-5
16 MTE PIN HSG SR RIB .100CL

该系列中的其他产品 | AMPMODU MTE




PCB 连接器护罩(40)



带状连接器附件(1)



插入和拔出工具(2)



板对板接头和插座(23)



标准矩形连接器(2)



线到板连接器组件和护套(585)



线对板接头和插座(740)



线对板连接器端子(32)

客户还购买了



TE 产品编号 745254-2
20DF PIN CONTACT, PLATED



TE 产品编号 103653-3
04 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH



TE 产品编号 103653-1
02 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH



TE 产品编号 103653-2
03 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH



TE 产品编号 1-770902-0
MINI UMNL SOK 26-22 AWG AU



TE 产品编号 1-770904-0
MINI UMNL SOK 22-18 AWG AU



TE 产品编号 1-794606-2
MICRO MNL RPT CNT STRP 30AU LF



TE 产品编号 1-1546671-2
12P.437" DR BARRIER, W/WIR CLMP



文档

产品图纸

MTE PIN 22-26 AWG PLTD

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-104505-4_V.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-104505-4_V.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-104505-4_V.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT

英文版本

AMPMODU MTE INTERCONNECT SYSTEM

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_5-104505-4_100720132239_dmtec

英文版本

MD_5-104505-4_100720132239_dmtec

英文版本