




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器端子



端子类型: **母端**

Wire Size: **22 – 26 AWG**

端子接触部电镀材料: **预镀锡**

封装方法: **Reel**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
-----------	-------

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	预镀锡
端子额定电流（最大值）	2.5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

尺寸

Wire Size	22 – 26 AWG
-----------	-------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C
--------	--------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2-2151085-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-046F067F



TE 产品编号 2151085-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-046F067F



TE 产品编号 2151085-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-046F067FA



TE 产品编号 2232575-1
2.5 SIGNAL D/LOCK TAB CONT. M



TE 产品编号 7-2151085-1
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-046F067F](#)

TE 产品编号 7-2151085-2
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-046F067FA](#)

TE 产品编号 7-2151085-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-046F067F](#)

客户还购买了

TE 产品编号1-1971905-2
[PLUG HOUSING 4POS,KEYING-A, NEW GIC3.3](#)

TE 产品编号1565079-1
[GRACE INERTIA 3.5 REC CONTACT\(L\)](#)

TE 产品编号1565080-1
[GRACE INERTIA 3.5 TAB CONTACT\(L\)](#)

TE 产品编号917765-1
[2.5 SIGNAL D/LOCK TAB CONT. M](#)

TE 产品编号1565086-1
[GRACE INERTIA CONNECTOR 3.5 3P](#)

TE 产品编号1-2232571-2
[GIC 2.5 W PLUG HSG 3P RED](#)

TE 产品编号1-178708-1
[187 SLEEV PL EX FLAG NAT](#)

TE 产品编号1-2315883-2
[GIC2.5W PLUG HOUSING 8POS \(2-ROW\) RED](#)

TE 产品编号1-172128-1
[FF 250 PLUG HSG 1P NYLON NAT](#)

文档

产品图纸

[2.5 SIGNAL DBL LOCK REC CONT M](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2232576-1_A.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2232576-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2232576-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

[Conditions of 2.5mm Signal Double Lock Contacts](#)

英文版本