



端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Receptacle

PCB 端子的端子类型: 母端

PCB 端子 PCB 厚度 (建议值) : 1.57 mm [.062 in]

PCB 端子对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

PCB 端子对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

端接到	印刷电路板
-----	-------

结构特性

螺钉孔	否
端子角度	直式

主体特性

PCB 端子电镀材料	锡
------------	---

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
PCB 端子的端子类型	母端
端子尺寸	6.35
PCB 端子的端子方向	直式

端接特性

PCB 端子端接方法	通孔
------------	----

机械附件



带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

PCB 端子 PCB 厚度（建议值）	1.57 mm[.062 in]
PCB 端子对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
PCB 端子对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
PC 板上方高度	13 mm[.518 in]
板下延伸	5.5 mm[.216 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

包装特性

PCB 端子包装方式	盒
------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 725964-2 FASTON 250 PCB TAB .031 TPBR	 TE 产品编号 140814-2 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号 216843-1 250 FASTON,TAB,PCB,TPPB	 TE 产品编号 141878-2 250 FASTON,TAB,TPBR
 TE 产品编号 726386-2 FASTON 250 TAB .032 TPBR	 TE 产品编号 216905-1 POSITIVE LOCK POWER RECEPTACLE TPPHBRZ	 TE 产品编号 1-726386-2 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号 140734-2 250 FASTON,TAB,TPBR
 TE 产品编号 140596 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号 140734-1 250 FASTON,TAB,BR		

该系列中的其他产品 | FASTON 250

 PCB 端子(144)	 压接端子护套(143)	 压缩连接器(4)	 快速断开(466)
 接头(4)	 插入和拔出工具(6)	 漆包线端子(1)	

客户还购买了



TE 产品编号1623722-4
SBCH 11 33R 5%

TE 产品编号2-1393802-1
V23030J1021A106

TE 产品编号964187-2
FASTON .110 TAB 0.5 X - NP CUSN4

TE 产品编号2-1393203-8
V23148-A1007-A101

TE 产品编号1393640-7
V42254B2101C480=PC612 FEDERLEI

TE 产品编号1825013-6
MRD10CSTR04=7MM ROT DIP, BCD COMP

文档

产品图纸

POSITIVE LOCK 250 TAB PHBRZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_216926-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_216926-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_216926-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

