



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 2.62 – 6.64 mm²

线径: 5180 – 13100 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #6, M3.5

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-048
环形和叉形螺钉尺寸	#6, M3.5
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	铜
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
端子角度	直式

主体特性

检查插槽	否
单件重量	1.164 g
环形和叉形电镀材料	锡

接触件特性

军用部件级别	II 级
端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	偏移

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	2.62 – 6.64 mm²
线径	5180 – 13100 CMA
螺钉直径	3.68 mm[.145 in]
舌厚	.99 mm[.039 in]
环形和叉形总长	16 mm[.63 in]
压线筒内径	3.28 mm[.129 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	170 °C[338 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	是
--------	---

包装特性

封装数量	500
环形和叉形包装方式	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）

SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 58545-1
SOLISTRAND 10-22 DIE ASSY



TE 产品编号 49935
DAHT SOLIS 22-10 ASSY



TE 产品编号 539662-2
MATR SOLISTR 0,3-6,




TE 产品编号 525693
DAHT SOLIS 22-10 ASSY



TE 产品编号 58545-3
SDE DIE ASSY. 22-10 SOLISTRAND



TE 产品编号 58546-1
PC 22-10 SOLISSPICE SPL I SHT



TE 产品编号 47814
DIES SOLIS 12-10 DIE SET




TE 产品编号 169400
CERTI-LOK



TE 产品编号 574573
DAHT SOLIS 22-10 ASSY

客户还购买了

 TE 产品编号111547-1 010 UNIV I/O STRAIN RELIEF	 TE 产品编号1-331417-1 TERMINAL,SOLIS R 6HD 3/8	 TE 产品编号104480-9 SHORT POINT RECP CONT LP	 TE 产品编号1053182-1 2058 3415 02
 TE 产品编号1423155-6 GPDN=RLY,GEN,PURP,125VDC	 TE 产品编号1393212-3 T92S7A22-208	 TE 产品编号1-331420-1 BODY SOLIS RING 4HD 3/8	 TE 产品编号DRC12-40PCE REC, 40P, BLK, E, FLANGE, C
 TE 产品编号1-1423155-6 GPFNC777=RLY,GEN,PURP,250VDC,	 TE 产品编号1423156-2 GPIC680=RLY,120VAC,SPECIAL		

文档

产品图纸

TERMINAL,SOLIS R 12-10 6

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_35476_AE.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_35476_AE.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_35476_AE.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOLISTRAND - QRG

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本