




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab

Wire Size: .51 – 1.65 mm<sup>2</sup>

快速断开对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

|           |      |
|-----------|------|
| 电线停止点     | 否    |
| 线缆类型      | 常规导线 |
| 端接到       | 线缆   |
| 快速断开插入力   | 正常   |
| Sealable  | 否    |
| Insulated | No   |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 连接容量 | 单 |
|------|---|

主体特性

|          |          |
|----------|----------|
| 完全绝缘     | 否        |
| 快速断开电镀材料 | 预镀锡, 预镀锡 |

接触件特性

|         |     |
|---------|-----|
| 端子类型    | 公端  |
| 端子和接头类型 | Tab |



|             |       |
|-------------|-------|
| 快速断开端子方向    | 直式    |
| 端子基材        | 磷青铜   |
| 压接类型        | F 型压接 |
| Barrel Type | Open  |

机械附件

|        |        |
|--------|--------|
| 接合固定类型 | 锁定枪    |
| 锁定枪高度  | 1.1 mm |
| 带导线绝缘  | 带有     |

尺寸

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 接受的电线绝缘直径范围 | 2.31 – 3 mm[.091 – .118 in] |
| 总长          | 22 mm                       |
| 母端子坯料厚度     | .41 mm[.016 in]             |
| Wire Size   | .51 – 1.65 mm²              |
| 快速断开对接公端宽度  | 2.8 mm[.11 in]              |
| 快速断开对接公端厚度  | .81 mm[.032 in]             |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘                        |
| 工作温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

包装特性

|          |      |
|----------|------|
| 封装数量     | 6000 |
| 快速断开包装方式 | 带/卷  |

其他

|    |                     |
|----|---------------------|
| 注释 | 符合 DIN 46343 第 1 部分 |
|----|---------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） |



不含REACH SVHC

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---------------------------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 2-2150603-2<br/><a href="#">OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F</a></p> |  <p>TE 产品编号 2150603-2<br/><a href="#">OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F</a></p> |  <p>TE 产品编号 7-2150603-2<br/><a href="#">OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F</a></p> |  <p>TE 产品编号 7-2150603-7<br/><a href="#">OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F130F</a></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 110

|                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><a href="#">压接端子护套(35)</a></p> |  <p><a href="#">快速断开(84)</a></p> |  <p><a href="#">插入和拔出工具(3)</a></p> |  <p><a href="#">汽车端子(4)</a></p> |
|  <p><a href="#">汽车连接器护套(1)</a></p> |                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                      |

客户还购买了







TE 产品编号0462-201-20141  
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号W6P  
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT




TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号1-1394914-2  
MQS1,5CONT.MODULE30P



TE 产品编号1-480698-0  
02P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1718155-1  
COVER FOR 16 POS SOCKET HSG

文档

产品图纸

FF 110 TAB 0.5-1.5MM2 PTPBR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_160743-2\_M.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_160743-2\_M.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_160743-2\_M.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742\_HOUSEHOLD\_APPLIANCES\_RAST5

英文版本

产品规格

FASTIN-FASTON CONN. .110 INCH, .187 INCH, .250 INCH, .375 INCH SRS.

英文版本

产品规格

英文版本

