




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab

Wire Size: .2 – .51 mm²

快速断开对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	公端
端子和接头类型	Tab



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
锁定枪高度	1 mm
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1 – 1.6 mm[.039 – .062 in]
总长	22 mm[.866 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.2 – .51 mm ²
快速断开对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	12000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC






焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172 MULTILOCK, 连接器壳体	 TE 产品编号 1-1579007-4 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 175048-1 FF 187 TAB 2-3MM2 PTBR	 TE 产品编号 144838-2 FF 5MM TAB 22-17 AWG .031 PTPB
 TE 产品编号 160719-3 FASTIN FASTON (FF) TAB 20/16 AWG BR	 TE 产品编号 539744-2 DIE F2,8FF TAB	 TE 产品编号 60434-1 FF 187 TAB 20-16AWG TPBR	 TE 产品编号 2-2150456-1 OC-PA-E-FM-070F090F-001-0034
 TE 产品编号 2-2150456-2 OC-PA-E-FA-070F090F-001-0034	 TE 产品编号 2150456-1 OC-AT-E-FM-070F090F-001-0034	 TE 产品编号 2150456-2 OC-AT-E-FA-070F090F-001-0034	 TE 产品编号 7-2150456-7 OC-070F090F-CRIMPTOOLINGKIT

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 110



压接端子护套(35)



快速断开(84)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(4)




汽车连接器护套(1)

客户还购买了



TE 产品编号1415898-5
RTS3TF12



TE 产品编号1-1623789-5
SQM7 47R 5% (WIRE)



TE 产品编号1-281695-2
HEADER HE14 STRAIGHT 12 P



TE 产品编号1-281698-2
HEADER HE14 RA 12 P



TE 产品编号1-2176057-6
RLP73M 3A R043 1% 1K RL



TE 产品编号1-640445-4
14P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



TE 产品编号826936-6
6P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号1-1633860-1
CRIMPER, WIRE F



TE 产品编号1-1969543-4
ASSY, HDR, VERT, BOSSED, DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号1-1969543-2
ASSY, HDR, VERT, BOSSED, DUAL ROW, EP2.5

文档



产品图纸

FF 110 TAB 24-20 AWG .016 PTPB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160923-2_B_c-160923-2-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160923-2_B_c-160923-2-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160923-2_B_c-160923-2-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本