




端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



端子和接头类型: Receptacle
压接电线插针、公端和套圈端子类型: 母端
压接电线插针、公端和套圈插针直径: 3.02 mm [.119 in]
重载: 否
Wire Size: 20 – 18 AWG

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	开式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	分离式导线
Insulated	No

主体特性

压接电线插针、公端和套圈电镀材料	无镀层
------------------	-----

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接电线插针、公端和套圈端子类型	母端
压接电线插针、公端和套圈插针直径	3.02 mm[.119 in]
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	.5 – .8 mm²
-----------	-------------

线径	1021 – 1624 CMA
压线筒内径	1.65 mm[.065 in]
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.4 mm[.016 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	9.53 mm[.375 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	15000
压接电线插针、公端和套圈包装方式	卷, 卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 344469-2
ANGLE PIN RECEPTACLE 20-16 AWG
PHBRZ



TE 产品编号 1217142-1
SHUR PLUG 180 12-8 AWG TPBR



TE 产品编号 60115-4
PIN 125 RECEPTACLE 22-20 AWG BR




TE 产品编号 60440-1
PIN 093 RECEPTACLE 22-18 AWG BR



TE 产品编号 60115-1
PIN 125 REC 22-20 AWG BR

客户还购买了



TE 产品编号1658542-2
SOCKET CONT DUPL PLT STRIP HD-




TE 产品编号2341979-1
HANDTOOL SOLARLOK 2.0



TE 产品编号2108877-1
MICRO USB, TYPE B, IP68



TE 产品编号2-520129-2
ULTRAFAST 250 ASSY FLAG 22-18
TPBR LP



TE 产品编号170363-1
MINI UNIVERSAL M-N-L PIN LP




TE 产品编号1744201-1
EP-II CONTACT LANCELESS, 20-16



TE 产品编号2-1633962-1
CRIMPER, INSULATION F PREMIUM



TE 产品编号2-2119582-9
Crimper, Insulation F Premium



TE 产品编号YDTS33F09NV0010000
DUST COVER ASSEM



TE 产品编号2176364-4
RQ 0402 4K99 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

PIN 119 (3.02 MM)REC 20-18 AWG BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_40652_Y_c-40652-y.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_40652_Y_c-40652-y.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_40652_Y_c-40652-y.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

Pin Receptacle Contact With Closed Seam

英文版本