



Positive Lock | Positive Lock 250

TE 内部编号 216331-2


Positive Lock 250, Quick Disconnects, Receptacle, 13 – 11AWG

Wire Size, 2.62 – 4.17mm² Wire Size, Quick Disconnect Mating Tab

Width 6.35 mm [.25 in]

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 2.62 – 4.17 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开端子方向: 直式

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	磷青铜



压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3 – 4.1 mm[.118 – .161 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	2.62 – 4.17 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	3500
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺








产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 928958-2 POS-LOCK STECKH 6,3	 TE 产品编号 928958-7 PL 250 REC TERMINAL 13-11 AWG PTPPB	 TE 产品编号 154717-7 PL 250 REC TERMINAL 13-11 AWG PTPPB	 TE 产品编号 154718-4 PL 250 REC TERMINAL 17-15 AWG TPPB
 TE 产品编号 160759-4 PL 250 TERMINAL REC 0.5-1.5 MM2 TPPHBZ	 TE 产品编号 160831-4 PL REC 1.0-2.5 MM2 .0160 X 2.060 TPPHBZ	 TE 产品编号 154717-4 PL 250 REC TERMINAL 13-11 AWG TPPB	 TE 产品编号 1-160759-2 250 PL MKI REC. 20-15AWG PTPB
 TE 产品编号 160759-2 PL 250 TERMINAL REC 0.5-1.5 MM2 PHBZ	 TE 产品编号 216330-2 POSITIVE LOCK 250 REC 1.0-2.5MM2 TPPHBRZ		

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

 压接端子护套(203)	 快速断开(189)	 插入和拔出工具(3)	 汽车端子(1)
--	--	---	--



绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了



TE 产品编号1-964334-5
SPT A REC 6.3 Contact SWS Ag



TE 产品编号5054196026
RNF-100-3/8-8-18MM



TE 产品编号2-1564284-5
MCON , 连接器壳体



TE 产品编号2141399-1
MQS CB, CONTACT




TE 产品编号1544940-1
2.8 NGP1 TERMINAL (5 TO 6 mm2)



TE 产品编号1544941-2
SINGLE WIRE SEAL 5 TO 6 MM2



TE 产品编号185403-4
MODULAR RELAY HOLDER



TE 产品编号5-284871-2
MULTIPLE CAVITY MASK FOR 94
POS. CONN.



TE 产品编号D451893001
ACW0219-0.50-62(NS)

文档

产品图纸

.250 POS.LOCK L.I.F

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_216331-2_E.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_216331-2_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_216331-2_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。