



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管



机械式接管产品供货情况: **全球**

机械式接管技术: **栓接**

机械式接管电压等级: ≤ 550 kV

机械式接管导体材料: **铝合金**

导体类型: **柔性导线**

产品特性

产品类型特性

|         |       |
|---------|-------|
| 产品系列    | Simel |
| 机械式接管技术 | 栓接    |
| 机械式接管材料 | 铝     |

结构特性

|         |   |
|---------|---|
| 外观检查    | 否 |
| 接触件螺栓数量 | 2 |

电气特征

|           |          |
|-----------|----------|
| 机械式接管电压等级 | ≤ 550 kV |
|-----------|----------|

主体特性

|           |      |
|-----------|------|
| 机械式接管导体材料 | 铝合金  |
| 导体类型      | 柔性导线 |
| 阻塞        | 是    |

尺寸

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 螺栓头尺寸（对边） | 17 mm                                 |
| 导体线径范围    | 800 – 1000 mm²[1192 – 2000 AWG/kcmil] |
| 导体截面      | 800 – 1000 mm²                        |

操作/应用

|  |
|--|
|  |
|--|



|           |      |
|-----------|------|
| 带电安装      | 否    |
| 不含铅、镉等重金属 | 是    |
| 应用类型      | 导线支架 |
| 室内使用      | 是    |
| 室外使用      | 是    |

行业标准

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| 标准              | ANSI/NEMA CC1-2009, IEC 62271-1 |
| REACH 符合性       | 是                               |
| NEMA 间距（2 孔）    | 是                               |
| 获得 CSA 认证的机械式接管 | 否                               |
| 获得 UL 认证的机械式接管  | 否                               |

产品供货情况

|             |    |
|-------------|----|
| 机械式接管产品供货情况 | 全球 |
|-------------|----|

其他

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 导体规格类型 | AAC/AAAC, ACSR, AWG |
|--------|---------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不在合规性范围内                                                                              |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不在合规性范围内                                                                              |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 2325947-1<br/>5 CT 82 M345</p>              |  <p>TE 产品编号 2325949-1<br/>5 CT 82 M345 L605</p>  |  <p>TE 产品编号 2326624-1<br/>5 CT 82 M345 S305</p>          |  <p>TE 产品编号 2327947-1<br/>5 MT 82 T80 M345</p>     |
|  <p>TE 产品编号 2328109-1<br/>5 PD 45 82 M345 100 C34</p> |  <p>TE 产品编号 2328133-1<br/>5 CAMALT 84 M345</p> |  <p>TE 产品编号 2328799-1<br/>5 PD 82 M345 100X200 R90</p> |  <p>TE 产品编号 2330169-1<br/>5 MT 84 T120 MR345</p> |
|  <p>TE 产品编号 2331949-1<br/>5 PD 82 M405 100 C290</p>   |  <p>TE 产品编号 2340369-1<br/>5 PD 82 M345 100</p> |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |

该系列中的其他产品 | SIMAFLEX

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| 机械式接管(578)                                                                          |

客户还购买了







TE 产品编号675377-000  
IXSU 热缩终端



TE 产品编号743209-000  
12-42 kV 热缩电缆接头



TE 产品编号C22917N001  
502K026/S(S5)



TE 产品编号A23668-000  
高达 84 kV 的机械式电缆接线头



TE 产品编号CM0013-000  
RSTI-5855



TE 产品编号353774-005  
IXSU-F6141



TE 产品编号688850-000  
HEL-6875

文档

产品图纸  
5 CS 84 P5 M345  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_2326839-1\_A.2d\_dxf.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_2326839-1\_A.3d\_igs.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_2326839-1\_A.3d\_stp.zip  
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页  
SIMAFLEX CONNECTORS (DDS)  
英文版本  
SIMAFLEX SUBSTATION CONNECTOR SYSTEM  
英文版本