

CRSM-5-1200-COMMON-(B6)

✓ 有效

Raychem | Raychem CRSM

TE 内部编号 232367-000

Raychem CRSM, Power Cable Wraps, Worldwide, Heat Shrink, ≤ 1kV Power Cable Wrap Voltage Rating, Heat Shrink Wraparound

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆套管 > 用于电缆维修的拉链套管



电力电缆套管产品供货情况: 全球

电力电缆套管技术: 热收缩

电力电缆套管额定电压: ≤ 1 kV

电力电缆套管产品类型: 热缩裹绕

应用直径（最大值）: 86 mm [3.385 in]

[所有 用于电缆维修的拉链套管 \(110\)](#)

产品特性

产品类型特性

涂层种类	直插式
元器件设计	热收缩
产品系列	CRSM
材料系统	交联聚烯烃
电力电缆套管技术	热收缩
电力电缆套管产品类型	热缩裹绕
粘合剂涂层	是
墙面种类（不含粘合剂）	单
电力电缆套管收缩率	>3:1
电力电缆套管尺寸代码	CRSM-5-1200

电气特征

电力电缆套管额定电压	≤ 1 kV
------------	--------

主体特性

颜色	黑色
灵活性	半刚性

机械附件



机械加强件	否
-------	---

尺寸

切割长度	1200 mm
应用直径（最大值）	86 mm[3.385 in]
应用直径（最小值）	33 mm[1.299 in]
壁厚	中等
热缩后壁厚（最大值）	1.8 mm
电力电缆套管膨胀内径（最小值）	144 mm[5.669 in]
电力电缆套管收缩后内径（最大值）	28 mm
套管长度	1200 mm[47.244 in]

使用环境

耐化学性	变压器油 (VDE0370)
环境阻力	阻水
电力电缆套管易燃性	非阻燃

操作/应用

热阻	适用于低温
获得船舶-海洋-造船认证	否
应用	电缆重新连接
无毒、无腐蚀性排放	是
低烟雾排放	否
不含铅、镉等重金属	是
机械阻力	抗机械冲击
紫外线稳定型	是

行业标准

获得 CSA 认证	否
标准	EN 50393
UL 等级	否

产品供货情况

电力电缆套管产品供货情况	全球
--------------	----

包装特性

封装方法	包含通道的拉链套管
------	-----------

其他

--	--



零排放	否
可选其他颜色	否
产品使用	电缆外壳维修

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 7-2819215-6
[CRSM 84/20-MCUSB-300-PE-EDE](#)



TE 产品编号 323665-000
[RFSM-205/65-2250/123\(C8\)](#)

该系列中的其他产品 | [Raychem CRSM](#)



电源电缆套管(131)

客户还购买了



TE 产品编号BR3669-000
BCAC-IC-5D/6(B6)



TE 产品编号1099735-1
修剪螺栓连接器高达 35 kV



TE 产品编号1974102-1
CSBS-300-750



TE 产品编号33173
TERMINAL,PIDG RECT 16-14 6



TE 产品编号3-275187-0
AMPACT CU TAP 250-4



TE 产品编号275187-1
AMPACT CU TAP 250-4/0



TE 产品编号3-275187-1
AMPACT CU TAP 250-5,6



TE 产品编号2-1423162-4
7022BD=RLY,STD,OFF,2P,240VAC,5



TE 产品编号3-1393115-0
KUL-11D15D-110=KU

文档

产品图纸

CRSM-5-1200-COMMON-(B6)

英文版本

数据表/目录页

CRSM-HEAT-SHRINKABLE WRAPAROUND SLEEVE

英文版本