



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 高压继电器



端子电压额定值: 10 kVDC
高压继电器端子排列方式: 1 Form B , SPST-NC , 1 N/C
高电压连接（线圈）: 螺栓端子
高电压连接（电源）: 高压凸片
节能器: 不带

产品特性

产品类型特性

射频等级	是
产品类型	继电器
继电器类型	高压

结构特性

节能器	不带
电源开关	是

电气特征

端子电压额定值	10 kVDC
高压继电器电压（最大值）	12 VDC
高压继电器线圈电压额定值	12 VDC
高压继电器线圈电阻	70 Ω

接触件特性

高压继电器端子排列方式	1 Form B , SPST-NC , 1 N/C
Auxiliary Contacts	不带
高压继电器触点额定电流	30 A

端接特性

高电压连接（线圈）	螺栓端子
高电压连接（电源）	高压凸片



端接种类	螺柱端子
------	------

机械附件

高压继电器安装类型	面板安装
-----------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1618241-9

K81B245=RELAY, VACUUM, SPST-NC

客户还购买了







TE 产品编号1-6609114-3
10CHE1 S0=F7838




TE 产品编号2-1609114-0
10CUFS1=F8301



TE 产品编号2029265-4
4P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW




TE 产品编号1-5447647-0
PLUG. SMA. HEX CRIMP COMM




TE 产品编号2314868-3
3P,2MM,BB,REC,SRVT,2.0,0.1AU,TB,W /CP



TE 产品编号3-1437652-8
6PCV-02-009



TE 产品编号1-2176323-5
SMV 2W 1M5 5%



TE 产品编号1-2176324-7
SMV 3W 2M2 5%

文档

产品图纸

K81BA47=RELAY, VACUUM, SPST-NC

英文版本

数据表/目录页

5-1773450-5_sec7_K81

英文版本