



端子 and 接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 1.21 – 2.94 mm²

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	是
接头类型	内嵌式对接
锯齿	否
接头附件类型	接头
接头压线筒类型	封闭式压线筒
接头导线/电缆类型	绝缘导线
Insulated	Yes
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

锯齿数	0
-----	---

主体特性

接头特性	接头套件
接头材料	镀锡铜

接触件特性

端子和接头类型	接头
---------	----

尺寸

Wire Size	1.21 – 2.94 mm ²
-----------	-----------------------------

压线筒内径	2.54 mm[.1 in]
-------	----------------

线径	2426 – 5874 CMA
----	-----------------

接头总长	29.21 mm[1.15 in]
------	-------------------

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
------	------

工作温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

接头包装方式	袋/盒
--------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
------	--

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 992008-000
AD-1377-CRIMP-TOOL-3-CVTY

客户还购买了



TE 产品编号3-1879378-5
TLR 2512 1.0W R006 1% 75PPM 2K RL



TE 产品编号2836283002
44A0111-24-45



TE 产品编号4-1879131-6
RN 0402 8K45 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 产品编号2217266-1
SDE COMMERCIAL TOOL AND DIE



TE 产品编号60-0232-011-000
CONTACT SOCKET 3.6 MM



TE 产品编号61-0215-011-000
CONTACT PIN 3.6 MM



TE 产品编号372259-000
B-070-12-10



TE 产品编号YD369-MR66-NS10000
369 6 WAY SHIELDED REC, CRIMP, SKT



TE 产品编号8-1879254-8
RP 2B 46R4 0.1% 15PPM CUT LENGTH

文档

产品图纸

[D-436-38CS2821](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_D-436](#)

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本

D-436-38CS2821

Splices, Splice, Splice, 16 – 12AWG Wire Size, 1.21 – 2.94mm² Wire Size, Sealable,
Splice Kit, Barrel Inside Diameter .1 in [2.54 mm]

