



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 16.8 – 26.6 mm²

线径: 33100 – 52600 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #5, M3

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-080
环形和叉形螺钉尺寸	#5, M3
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
端子角度	直式

主体特性

单件重量	10.598 g
环形和叉形电镀材料	铜, 锡

接触件特性

端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

--	--



Wire Size	16.8 – 26.6 mm ²
线径	33100 – 52600 CMA
螺钉直径	5.26 mm[.207 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
环形和叉形总长	33.22 mm[1.308 in]
压线筒内径	11.76 mm[.463 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	170 °C[338 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

封装数量	100
环形和叉形包装方式	盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1490413-3 HYP10 SOLIS 4AWG NEST	 TE 产品编号 1490414-2 HYP10 SOLIS HD 6-4AWG INDENTER	 TE 产品编号 48127 HYP8 SOLIS 6-2AWG INDENTER	 TE 产品编号 69218 HYP8/10 SOLIS 4AWG DIE SET
 TE 产品编号 600850 ROTO-CRIMP TOOL (ASI)	 TE 产品编号 601075 BANTAM ROTA-CRIMP TOOL	 TE 产品编号 1901000-2 NEST #4	 TE 产品编号 48129 HYP8 SOLIS 4AWG NEST
 TE 产品编号 59131 HEAVY DUTY HT, SOLIS #4			

客户还购买了

 TE 产品编号130552 SOLIS 6 R M5	 TE 产品编号160032 SOLIS 6 R 10MM	 TE 产品编号160075 SOLIS 4 R M10	 TE 产品编号130554 SOLIS 6 R M6
---	---	--	---






TE 产品编号150656-1

SHUR PLUG .156 DIA REC 20-16 AWG
PB



TE 产品编号163007-5

8P.FASTIN-ON RC.HSG



TE 产品编号NB11956001

ATUM-9/3-0-35MM

文档

产品图纸

SOL. RING TONGUE, #4, M5

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本