



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Rectangular Tongue

Wire Size: 100 – 125 mm²

环形和叉形螺钉尺寸: 8-Mar

螺钉直径: [.39 in]

产品特性

产品类型特性

环形和叉形螺钉尺寸	8-Mar
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	铜

结构特性

孔数	2
端子角度	直式

主体特性

环形和叉形电镀材料	锡
-----------	---

接触件特性

端子和接头类型	Rectangular Tongue
环形和叉形端子方向	偏移

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	100 – 125 mm ²
	.648 in



舌厚	3.3 mm[.13 in]
----	----------------

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

重载	是
----	---

行业标准

符合政府资质	否
获得 UL 认证	Yes

包装特性

封装数量	20
环形和叉形包装方式	盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



该系列中的其他产品

AMPOWER




汇流条连接器(13)



环形端子和叉形端子(141)

客户还购买了




TE 产品编号326803

TERMINAL,AMPOWER 4/0 3/8



TE 产品编号YDTS24Z11-35PEV001

RECP ASSY



TE 产品编号605685-1

TERM MODF AMPER 4/0 LONG BAR 2



TE 产品编号605742-1

CABLE CUTTER - 500 MCM (FIBER)



TE 产品编号BM1269-000

CRSM-34/10-150-CONED



TE 产品编号396931-000

55A0111-26-901



TE 产品编号8375493001

55A4121-22-2/6-9



TE 产品编号7588593001

55A4121-24-2/6-9

文档

产品图纸

AMPOWER H.D. 4/0,MID SIZE BBL

英文版本

数据表/目录页

Digital Data Sheet

英文版本