



线缆 > 电力电缆



电力电缆类型: **规格 44**

电力电缆额定电压: **600 VAC**

电力电缆绝缘材料: **聚烯**

工组温度范围: **-65 – 150 °C**

电力电缆导体材料: **导电铝**

产品特性

产品类型特性

电缆绝缘种类	单
电力电缆类型	规格 44
产品类型	电缆
产品分类	电缆 - 高性能 - Spec 44、55 和 RCW

电气特征

电力电缆额定电压	600 VAC
----------	---------

主体特性

电力电缆绝缘材料	聚烯
电力电缆导体材料	导电铝

尺寸

股尺寸	24 AWG
-----	--------

使用环境

工组温度范围	-65 – 150 °C
--------	--------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合




中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： [Phthalato(2-)]dioxotrilead (2.5% in Cable Jacket) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号723486-002
222K152-25/225-CS-1858-0




TE 产品编号675477-003
202K142-25-01/225-CS-1858




TE 产品编号766613-000
5019D3618-9




TE 产品编号567101-000
AT053-32



TE 产品编号3-208973-5
ASSY,PLUG,SZ2,ARINC 600



TE 产品编号440569-000
5026A1311-0



TE 产品编号696979-000
55A1823-16-6/9-9CS2275



TE 产品编号ZPF000000000037098
983-6SE 20-25 S8

文档

- 产品图纸
- 44A7422-00-1L
- 英文版本



数据表/目录页

1654025_Sec9_SPEC44

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本