




继电器、接触器和开关 > 断路器



断路器类型: 热控

产品特性

产品类型特性

产品类型	防护罩
断路器类型	热控

机械附件

安装套管	3/8 - 24 衬套
------	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 4-1423674-9 W54-XB2A99C10-25=CTBKR,THERM,	 TE 产品编号 2-1393249-8 W58-XB1A6A-20=W58	 TE 产品编号 1423000-7 W54-FA2A6A10-5	 TE 产品编号 9-1423674-9 W54-XA2C4A10-40=CTBKR,THERM,P
 TE 产品编号 5-1423901-9 W54-XB2A4A10-10=CTBKR,THERM, PB,QC.250	 TE 产品编号 6-1423901-0 W54-XB2A4A10-15=CTBKR,THERM, PB,QC.250	 TE 产品编号 6-1423901-1 W54-XB2A4A10-20=CTBKR,THERM, PB,QC.250	 TE 产品编号 1423901-1 W54-XB2A4A10-5=CTBKR,THERM,PB
 TE 产品编号 2-1423675-3 W57-XB2A99C10-10=CTBKR,THERM,	 TE 产品编号 2-1423675-5 W57-XB2A99C10-15=CTBKR,THERM,	 TE 产品编号 2-1423675-6 W57-XB2A99C10-20=CTBKR,THERM,	 TE 产品编号 1-1423675-9 W57-XB2A99C10-4=CTBKR,THERM,P
 TE 产品编号 2-1423675-0 W57-XB2A99C10-5=CTBKR,THERM,P	 TE 产品编号 5-1423364-6 W57-XB6A99C10-10=CTBKR,THERM, PB,QC.250	 TE 产品编号 5-1423364-8 W57-XB6A99C10-12=CTBKR,THERM, PB,QC.250	 TE 产品编号 5-1423364-7 W57-XB6A99C10-15=CTBKR,THERM, PB,QC.250



TE 产品编号 5-1423364-9
W57-XB6A99C10-20=CKTBKR,THERM,
PB,QC.250

TE 产品编号 5-1423364-4
W57-XB6A99C10-5=CKTBKR,THERM,
PB,QC.250

TE 产品编号 5-1423364-5
W57-XB6A99C10-7=CKTBKR,THERM,
PB,QC.250

TE 产品编号 2-1423695-4
W58-XB1A6B-15=CKTBKR,THERM,PB,
QC.250,BUS

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W57

断路器(26)

客户还购买了

TE 产品编号HD36-18-14PN-059
PLG,14P,AL,N, CBL CLMP BT, DRAIN,
16,P,MC

TE 产品编号1393249-7
W58-XB1A4A-10=W58

TE 产品编号1393249-8
W58-XB1A4A-12=W58

TE 产品编号1-1393249-2
W58-XB1A4A-20=W58

TE 产品编号1-1393249-9
W58-XB1A4A-5=W58

TE 产品编号1-1423696-6
BOOTSEAL,M11,CLEAR,SILICONE

TE 产品编号1-2176091-5
RP 2A 0.25W 80R6 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1-534237-8
20 MODII VRT SR CE 100/115

TE 产品编号1393249-6
W58-XB1A4A-1.50=W58

TE 产品编号1-2329389-9
PB OFF/ON FC GRE M1 TERM GRE
LED IP68 50



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1423696-5_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1423696-5_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1423696-5_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

W54 Push To Reset Only Thermal Circuit Breaker

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

日语

Industrial Relays Quick Reference Guide