



继电器、接触器和开关 > 开关 > 钥匙开关



配置（极掷）：**双极 - 双掷**

拔下钥匙：**左侧位置**

焊接类型：**手**

操作功能：**维护**

键锁开关触点额定电流：**5 A**

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
开关类型	键锁
致动器种类	键
照明	否

结构特性

致动器数量	单
配置（极掷）	双极 - 双掷
操作功能	维护
面板切口尺寸	16（直径） mm[.625（直径） in]
键锁开关位置的数量	2

电气特征

介电强度	1500 VAC
绝缘电阻	100 MΩ
接触电阻	20 mΩ
键锁开关额定电压	20 VDC

接触件特性

端子类型	2 NO & 2 NC
键锁开关触点额定电流	5 A



端子表面涂层	金
--------	---

机械附件

键锁开关安装类型	Panel
----------	-------

壳体特性

拔下钥匙	左侧位置
------	------

使用环境

油密	否
工作温度（最大值）	50 °C

其他

寿命	100000 Cycles
焊接类型	手

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 1437569-2 164EL11=RND MOM ILL PB INO&INC	 TE 产品编号 1437569-3 164EL22=RND MOM ILL PB 2NO&2NC	 TE 产品编号 1-1437569-3 164J2B11=REC 2-POS KY PLL BOTH	 TE 产品编号 2-1437569-5 164SL11=SQ MOM ILL PB 1NO&1NC
 TE 产品编号 2-1437569-6 164SL22=SQ MOM ILL PB 2NO&2NC	 TE 产品编号 2-1437569-9 164SL511=SQ ILL PP PB 1NO&1NC	 TE 产品编号 3-1437569-0 164SL522=SQ ILL PP 2NO&2NC	 TE 产品编号 3-1437569-4 164TL11=RECT ILLUM PB MOM INO
 TE 产品编号 3-1437569-5 164TL22=RECT MOM ILLUM PB 2NO&	 TE 产品编号 3-1437569-9 164TL522=RECT PP ILL PB 2NO&2N	 TE 产品编号 5-1437569-8 165TL533=OILTIGHT RECT MAINT I	 TE 产品编号 2-1437569-0 164P2B11=RECT 2-POS SELECT INO
 TE 产品编号 2-1437569-1 164P2B22=RECT 2-POS SELECTOR 2	 TE 产品编号 2-1437569-2 164P3B22=RECT 3-POS CTR OFF 2N	 TE 产品编号 2-1437569-7 164SL33=ILL SQ MOM PB W/3 NO&N	 TE 产品编号 3-1437569-8 164TL511=RECT PP ILL PB INO&IN
 TE 产品编号 4-1437569-7 165J2A11=COMMAND SERIES	 TE 产品编号 5-1437569-4 165TL11=OILTIGHT RECT MOM ILL	 TE 产品编号 7-1437569-2 64E2=COLOR PB CAP RED ROUND	 TE 产品编号 7-1437569-3 64E3=COLOR PB CAP ORANGE ROUND

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch Command](#)



开关保护罩和附件(17)



按钮开关(13)



旋转开关(3)



钥匙开关(3)


客户还购买了



TE 产品编号206227-1
CPC 系列 3



TE 产品编号111293-1
UNIVERSAL HEADER LATCH




TE 产品编号1-640514-0
20P MR II CAP HSG V0 RED



TE 产品编号193846-1
SKT ASSY.



TE 产品编号172168-1
6 CIR UNIV M-N-L PLUG



TE 产品编号1-2329360-4
PB OFF/ON RC GRE M3 TERM. IP68



TE 产品编号2-2176376-6
RQ 0805 22K6 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号MS3476W14-19S
CONNECTOR FREE PLUG

文档

产品图纸

164J2A22=2-POS KEYLK MAINT KYP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437569-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437569-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437569-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



[数据表/目录页](#)
[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)
英文版本