



继电器、接触器和开关 > 开关 > 旋转开关



旋转开关位置的数量: 1

致动器种类: 控制杆

层数: 1

开关种类: 旋转

旋转开关类型: 旋转

产品特性

产品类型特性

致动器种类	控制杆
开关种类	旋转
旋转开关类型	旋转
密封旋转开关	是
代码类型	单极
摆角	90

结构特性

旋转开关位置的数量	1
层数	1
开关数量	1

电气特征

旋转开关额定电压	32 VDC
----------	--------

接触件特性

旋转开关触点额定电流	400 A
端子基材	银包铜



机械附件

旋转开关安装类型	表面贴装
旋转开关安装角度	直式

壳体特性

旋转开关外壳材料	热塑塑料
----------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (.3% in Steel alloy) Pb (3.1% in Copper alloy) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 CAT-AL8-KSDRSS
Rotary Switch, Socket, Short Handle
Selector, Sealed



TE 产品编号 K1154986
Battery Signal Switch 35-0010-B00-R



TE 产品编号 K1060161
Battery Disconnecter 35-200



TE 产品编号 K1163370
Switch lever 90deg cod S-kit 35-200-029



TE 产品编号 K1140803
Switch lever 90grd VK-Teil 35-200-031



TE 产品编号 K1162934
Switch lever 90deg cod S-kit 35-200-060



TE 产品编号 K1060663
Battery Disconnecter 35-202



TE 产品编号 K1122409
Battery Disconnecter 35-210-000-R



TE 产品编号 K1157810
Battery Disconnecter 35-210-001-R



TE 产品编号 K1133181
Battery Disconnecter 35-210-010-R



TE 产品编号 K1132979
Battery Disconnecter 35-210-041-R



TE 产品编号 K1160372
Battery Disconnecter 35-210-050-R



TE 产品编号 K1131882
Battery Disconnecter 35-210-051-R



TE 产品编号 K1142884
Battery Disconnecter 35-210-051-R-900



TE 产品编号 K1164297
Battery Disconnecter 35-210-051-R-901



TE 产品编号 K1135221
Battery Disconnecter 35-210-060-R



TE 产品编号 K1141076
Battery Disconnecter 35-210-060-R-900



TE 产品编号 K1147099
Battery Disconnecter 35-210-100-GN



TE 产品编号 K1130128
Battery Disconnecter 35-210-100-R



TE 产品编号 K1143536
Battery Disconnecter 35-210-100-S

客户还购买了



 TE 产品编号K1021032 Relay 29-312-12	 TE 产品编号DT06-4S-CP01 PLG, 4P, BLK, BLOCKED, SEAL RET	 TE 产品编号HD36-18-14PE-L006 PLG,14P,AL,E,CBL CLMP BT, NODRAIN,16,P,MC	 TE 产品编号2-1734346-3 STD USB TYPE B, R/A, SMT
 TE 产品编号K1012918 Relay 26-70-04	 TE 产品编号5004-001-2405 DUST CAP, 24SZ, REC, BLK, HDBOX	 TE 产品编号ZPF0000000000008931 983-6SE 18-31 PN	 TE 产品编号CAR2PC68-001 CAR PLUG DIN9680 2way, IP68
 TE 产品编号DARS24296-000A3 CAR PIN STANDARD CONT. #5, silver plated	 TE 产品编号DARS24924-000A3 CAR PIN CONT. #5, mod-001, silver plated		

文档

产品图纸

Battery Disconnecter 35-411-130-R-900

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1128688_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1128688_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1128688_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



KISSLING BATTERY DISCONNECTOR Series 35 / 400A

英文版本