



继电器、接触器和开关 > 开关 > 旋转开关



旋转开关位置的数量: 1

致动器种类: 控制杆

层数: 1

开关种类: 旋转

旋转开关类型: 旋转

产品特性

产品类型特性

|        |     |
|--------|-----|
| 致动器种类  | 控制杆 |
| 开关种类   | 旋转  |
| 旋转开关类型 | 旋转  |
| 密封旋转开关 | 是   |
| 代码类型   | 2 极 |
| 摆角     | 90  |

结构特性

|           |   |
|-----------|---|
| 旋转开关位置的数量 | 1 |
| 层数        | 1 |
| 开关数量      | 2 |

电气特征

|          |        |
|----------|--------|
| 旋转开关额定电压 | 32 VDC |
|----------|--------|

接触件特性

|            |       |
|------------|-------|
| 旋转开关触点额定电流 | 500 A |
| 端子基材       | 银包铜   |



机械附件

|          |      |
|----------|------|
| 旋转开关安装类型 | 表面贴装 |
| 旋转开关安装角度 | 直式   |

壳体特性

|          |      |
|----------|------|
| 旋转开关外壳材料 | 热塑塑料 |
|----------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                                                 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (.9% in Aluminium alloy)<br>Pb (3.5% in copper alloy)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                                                               |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                                                            |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach


配套部件



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 CAT-AL8-KSDRSS<br/>Rotary Switch, Socket, Short Handle Selector, Sealed</p> |  <p>TE 产品编号 K1154986<br/>Battery Signal Switch 35-0010-B00-R</p>     |  <p>TE 产品编号 K1060161<br/>Battery Disconnecter 35-200</p>             |  <p>TE 产品编号 K1163370<br/>Switch lever 90deg cod S-kit 35-200-029</p> |
|  <p>TE 产品编号 K1140803<br/>Switch lever 90grd VK-Teil 35-200-031</p>                      |  <p>TE 产品编号 K1162934<br/>Switch lever 90deg cod S-kit 35-200-060</p> |  <p>TE 产品编号 K1060663<br/>Battery Disconnecter 35-202</p>             |  <p>TE 产品编号 K1122409<br/>Battery Disconnecter 35-210-000-R</p>       |
|  <p>TE 产品编号 K1157810<br/>Battery Disconnecter 35-210-001-R</p>                        |  <p>TE 产品编号 K1133181<br/>Battery Disconnecter 35-210-010-R</p>     |  <p>TE 产品编号 K1132979<br/>Battery Disconnecter 35-210-041-R</p>     |  <p>TE 产品编号 K1160372<br/>Battery Disconnecter 35-210-050-R</p>     |
|  <p>TE 产品编号 K1131882<br/>Battery Disconnecter 35-210-051-R</p>                        |  <p>TE 产品编号 K1142884<br/>Battery Disconnecter 35-210-051-R-900</p> |  <p>TE 产品编号 K1164297<br/>Battery Disconnecter 35-210-051-R-901</p> |  <p>TE 产品编号 K1135221<br/>Battery Disconnecter 35-210-060-R</p>     |
|  <p>TE 产品编号 K1141076<br/>Battery Disconnecter 35-210-060-R-900</p>                    |  <p>TE 产品编号 K1147099<br/>Battery Disconnecter 35-210-100-GN</p>    |  <p>TE 产品编号 K1130128<br/>Battery Disconnecter 35-210-100-R</p>     |  <p>TE 产品编号 K1143536<br/>Battery Disconnecter 35-210-100-S</p>     |

客户还购买了



|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号T4061110004-001<br/>M8 CABLE ST M 0.5M 4POS PVC CABLE</p> |  <p>TE 产品编号640841-1<br/>BLADE REC 250 20-16AWG BR</p> |  <p>TE 产品编号444335-3<br/>FASTON 250 REC 1-5 MM2 0.40 X 18.54 BR</p> |  <p>TE 产品编号5500032008<br/>SCL-1/4-9-STK</p>     |
|  <p>TE 产品编号1587902-9<br/>Plug Pig Tail Assy, HV, HVA280 2P</p>      |  <p>TE 产品编号282094-009<br/>44A0211-20-9</p>           |  <p>TE 产品编号2176345-3<br/>CRGCQ 1210 15R 1%</p>                    |  <p>TE 产品编号2176350-6<br/>CRGCQ 2512 6R8 5%</p> |
|  <p>TE 产品编号4-1879619-9<br/>H8 1K0 1% 25PPM</p>                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |

文档

产品图纸

Battery Disconnecter 35-524-230-R-903

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_K1155666\_1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_K1155666\_1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_K1155666\_1.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



KISSLING BATTERY DISCONNECTOR Series 35 / 500A

英文版本