




继电器、接触器和开关 > 开关 > DIP 和 SIP 开关



DIP 和 SIP 开关产品类型: 开关

DIP 和 SIP 开关端子接合区域电镀材料: 金

DIP 和 SIP 开关外壳颜色: 蓝色

DIP 和 SIP 开关外壳材料: 聚酯 GF

Auto-Insertable: No

产品特性

产品类型特性

DIP 和 SIP 开关产品类型	开关
密封 DIP 和 SIP 开关	否
DIP 和 SIP 开关类型	DIP
致动器种类	摇臂（顶致动）

结构特性

针数	8
开关数量	8
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

DIP 和 SIP 开关额定电压	40 VDC
------------------	--------

接触件特性

焊尾端子电镀	镍打底镀金
	30 μin
DIP 和 SIP 开关端子接合区域电镀材料	金
Auto-Insertable	No
DIP 和 SIP 开关触点额定电流	1 A
端子基材	铜合金

端接特性

--	--



端接柱体长度	3.56 mm[.14 in]
--------	-----------------

机械附件

安装角度	垂直
DIP 和 SIP 开关安装类型	通孔

壳体特性

小尺寸	是
DIP 和 SIP 开关外壳颜色	蓝色
DIP 和 SIP 开关外壳材料	聚酯 GF
DIP 和 SIP 开关中心线	2.54 mm[.1 in]

尺寸

高度	7.36 mm[.29 in]
长度	22.35 mm[.88 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C
--------	--------------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	14
------	----

其他

注释	所有开关末端密封。
----	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核














焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265℃









产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件


 TE 产品编号 3-5435640-0 DIP SW 3 POSN AU	 TE 产品编号 3-5435640-7 DIP SW 6 POSN SEALED	 TE 产品编号 3-435640-5 DIP SW 4 POSN SEALED	 TE 产品编号 5435668-5 LO PROFILE DIP SW 6P AU
 TE 产品编号 3-5435640-9 DIP SW 8 POSN SEALED	 TE 产品编号 5435640-5 DIP SW 8 POSN AU	 TE 产品编号 3-5435668-5 DIP SW 5 POSN W/TAPE AU	 TE 产品编号 4-5435640-1 DIP SW 10 POSN SEALED
 TE 产品编号 2-435668-8 DIP SW 8 POSN W/TAPE AU	 TE 产品编号 2-5435668-8 DIP SW 8 POSN W/TAPE AU	 TE 产品编号 3-435640-9 DIP SW 8 POSN SEALED	 TE 产品编号 3-5435640-5 DIP SW 4 POSN SEALED






			
TE 产品编号 3-5435668-4 DIP SW 4 POSN W/TAPE AU	TE 产品编号 435640-5 DIP SW 8POSN AU	TE 产品编号 5435640-2 DIP SW 4POSN AU	TE 产品编号 2-5435640-9 DIP SW 2POSN AU
			
TE 产品编号 2-5435668-5 DIP SW 6 POSN W/TAPE AU	TE 产品编号 2-5435668-7 DIP SW 7 POSN W/TAPE AU	TE 产品编号 3-435640-7 DIP SW 6 POSN SEALED	TE 产品编号 3-435640-8 DIP SW 7 POSN SEALED

该系列中的其他产品 |

Alcoswitch 7100


DIP 和 SIP 开关(35)

客户还购买了

			
TE 产品编号1-640456-3 13P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR	TE 产品编号 1437538-4 828-AG11D=SOCKET ASSY	TE 产品编号1742254-2 AMP BARREL TERMINAL 22-28 AWG TNIPPHBZ	TE 产品编号111620-1 2MM KEYING PLUG, COMB OF 10
			
TE 产品编号1825204-3 MSSA445004=SW SLIDE, 4P4T AG	TE 产品编号1-103165-6 40 MODII HDR DRRA 3/4SHRD .100		



文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_435668-7_AM.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_435668-7_AM.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_435668-7_AM.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本