



继电器、接触器和开关 > 开关 > 滑动开关



配置（极掷）：**双极 - 双掷**

滑动开关安装角度：**直角**

端子基材：**磷青铜**

致动器数量：**单**

滑动开关位置数量：**2**

产品特性

产品类型特性

螺纹外壳	不带
等级	仪表
开关类型	滑块
产品类型	开关
开关种类	工艺密封
端子配置	标准
致动器种类	侧

结构特性

连接的端子	1-2, 4-5, 2-3, 5-6
工艺密封材料	硅橡胶
配置（极掷）	双极 - 双掷
致动器数量	单
滑动开关位置数量	2
操作功能	开无开

电气特征

滑动开关额定电压	20 VDC
----------	--------

主体特性

致动器行程	2.2 mm[.087 in]
-------	-----------------



致动器材料	PA 46
致动器颜色	黄色

接触件特性

端子基材	磷青铜
滑动开关触点额定电流	.4 A
开关端子电镀材料	金

端接特性

端接类型	PC
------	----

机械附件

PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	扩展型
滑动开关安装角度	直角
滑动开关安装类型	通孔

尺寸

PCB 尾部长度	3.3 mm[.13 in]
致动器长度	2.8 mm[.11 in]
宽度	5 mm[.197 in]
长度	9.5 mm[.374 in]

识别标记

冲压标记	带有
------	----

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC：



Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1825031-4
SE2EGRA04=SEALED SLIDE SWITCH

该系列中的其他产品 | Alcoswitch SE

RJ14 连接器(4)

RJ22 连接器(2)

RJ25 连接器(5)

RJ45 连接器(9)


可打印套管(3)

滑动开关(6)

客户还购买了



TE 产品编号1623722-4
SBCCH 11 33R 5%



TE 产品编号1744382-5
05P MTA100 HDR ASSY,SM,SN, LF




TE 产品编号2-1393802-1
V23030J1021A106




TE 产品编号216432-4
64P.IEC-C MALE CONN



TE 产品编号2-1445097-4
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF



TE 产品编号9-1740617-9
AMP MODU II SOLDER STRAP 25POS



TE 产品编号2-1879808-1
RP 1J 82K5 0.1% 15PPM 5K RL

文档

产品图纸

SE2DGRA04=SEALED SLIDE SWITCH

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825031-3_C_c-1825031-3-c.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825031-3_C_c-1825031-3-c.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825031-3_C_c-1825031-3-c.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本

产品环境合规性

MD_1825031-3_08212013118_dmtec

英文版本

MD_1825031-3_08212013118_dmtec

英文版本

