



继电器、接触器和开关 > 开关 > 摇杆开关



配置（极掷）：**单极 - 双掷**

套管螺纹尺寸：**10-48**

密封摇杆开关：**是**

开关端子电镀材料：**银**

工艺密封：**否**

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
密封摇杆开关	是
切换种类	长棒
摇杆开关类型	摇杆
摇杆切换	垂直

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
操作功能	开开

电气特征

摇杆开关额定电压	125 VAC、28 VDC
----------	----------------

主体特性

颜色	红色
套管螺纹尺寸	10-48
摇杆开关密封类型	端子密封件（环氧树脂）
套管种类	螺纹

接触件特性

开关端子电镀材料	银
摇杆开关触点额定电流	3 A



端接特性

端接类型	垂直
------	----

机械附件

摇杆开关安装类型	焊接
----------	----

壳体特性

工艺密封	否
------	---

尺寸

摇杆长度	9.4 mm[.37 in]
------	----------------

行业标准

UL 等级	仅滞燃等级
UL 易燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件

 TE 产品编号 2267072-3 PMD9P1B10M6RE	 TE 产品编号 2267074-1 PMS9P1B05M2RE	 TE 产品编号 2267074-4 PMS9P1B05M2QE	 TE 产品编号 2267076-3 PMS8P1B09M2RE
 TE 产品编号 2267074-3 PMS9P1B05M2QE			

客户还购买了

 TE 产品编号05282945-006 ROD CORE #1-72 6"L	 TE 产品编号184060-1 6 POS./6 CIRC PLUG ASSY, KEY A	 TE 产品编号1217955-1 .187 FAST FL AMVAR 0157 TPBR	 TE 产品编号05282945-012 ROD CORE #1-72 12"L
 TE 产品编号1744340-1 PCB CONTACT,CU/AG,STRAIGHT,45A	 TE 产品编号1744340-2 PCB CONTACT,CU/AG,R/A,45A,SHOR	 TE 产品编号176293-2 UNIV POWER CAP HSG 3P P/MOUNT	 TE 产品编号ZPF000000000008538 983-6S 10-05 S6
 TE 产品编号1-1586359-6 16P MINIMUMNL GANG WIRE SEAL DR	 TE 产品编号1337706-2 15MM CSA BRAID M6 - M6 250MM		



文档

产品图纸
TMS1T1B1M1QE
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_2267080-2_A_c-2267080-2-a.2d_dxf.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_2267080-2_A_c-2267080-2-a.3d_igs.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_2267080-2_A_c-2267080-2-a.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。