




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



接头和拼接件产品供货情况: ANZPAC, 欧洲、中东和非洲

接头和拼接件技术: 树脂

接头和拼接件电压等级: ≤ 1 kV

接头和拼接件应用类型: 直插式

接头和拼接件产品类型: 低压树脂分支接头

产品特性

产品类型特性

接头和拼接件技术	树脂
接头和拼接件产品类型	低压树脂分支接头
包含机械式接管	是
连接器类型	绝缘穿刺连接器

电气特征

接头和拼接件电压等级	≤ 1 kV
------------	--------

尺寸

分支电缆截面（最大值）	35 mm²
分支电缆截面（最小值）	10 mm²
截面范围	35 – 240 mm²
电缆截面（最大值）（主线）	95 mm², 240 mm²
电缆截面（最小值）（主线）	25 mm², 50 mm²

使用环境

工组温度范围	-15 – 50 °C
--------	-------------

操作/应用

接头和拼接件应用类型	直插式
------------	-----

产品供货情况

--	--



接头和拼接件产品供货情况	ANZPAC, 欧洲、中东和非洲
--------------	------------------

包装特性

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2107652-1

DDI 240-35 V2006

客户还购买了






TE 产品编号CF6026-000
CSJA-1522



TE 产品编号635416-000
HVT-Z-153-SG



TE 产品编号CM6539-000
HVBT-1-R-01(B8)



TE 产品编号1974130-1
ASBS 3/0-500-S




TE 产品编号A90301-000
BCAC-G-5D/8-01(B12)



TE 产品编号1974102-1
CSBS-300-750



TE 产品编号493165-000
HVES-1523D



TE 产品编号499268-000
ALR-AA-105



TE 产品编号3-1393115-2
KUL-11D15D-24=KU



TE 产品编号C70612-000
BISG-G-60/115-02(S10)

文档

数据表/目录页

BOITES BASSE TENSION SOUTERRAINES

法语

产品规格

NOTICE DDC 240-35 v2006

英文版本