




线束 > 互连器件 > 屏蔽触点



屏蔽触点产品类型: 端子

屏蔽触点线缆类型: 三轴

屏蔽触点种类: 插座, 插座

屏蔽触点大小: 8

产品特性

产品类型特性

屏蔽触点产品类型	端子
屏蔽触点线缆类型	三轴

接触件特性

屏蔽触点种类	插座, 插座
屏蔽触点大小	8

端接特性

端接方法	焊接
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C
-----------	--------

行业标准

符合政府资质	否
军用标准	DOD-C-83527

其他

注释	数据总线接触件
----	---------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值



业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）
超过限值的SVHC：
Pb (37% in Solder)
物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 750984-004
[10612-24-9](#)


客户还购买了



TE 产品编号121571-000
[TXR40AB00-1610AI](#)



TE 产品编号106443-000
[TXR40AB00-1408AI](#)



TE 产品编号139515-000
[DK-3716-F201-TP](#)



TE 产品编号132104-2
[TERMINAL RING TONGUE SOLISTRAN](#)



TE 产品编号1604799-5
ASY,RECEPT,PANEL MT,12 POS

TE 产品编号133042-1
TERMINAL, STRATO, POST INS, 2

TE 产品编号ZPF000000000121739
182-0862-22

TE 产品编号131232-1
TNC E TYPE PLUG ASSY

TE 产品编号1337775-1
75 OHM COAX BNC STR PLUG P99-E

TE 产品编号200980-000
B-013-11CS2689

文档

产品图纸

DK-602-0187-2

英文版本

数据表/目录页

Data Bus Components Brochure

英文版本

产品规格

Installation Procedure Triaxial Contact Termination Size 8 DK-602-0186-X, DK-602-0187 for Shield Twisted Pairs AWG 24

英文版本