

D-150-C-13 ✓ 有效

Raychem

TE 内部编号 CX2097-000

Sealing Sleeves, Heat Shrink Repair Sleeve, Adhesive Inside

Diameter .084 in [2.13 mm], Sleeve Inside Diameter .135 in [3.43 mm], Blue

[在 TE 官网查看>](#)



线束 > 热缩元件 > 密封和维修套管



密封和维修套管产品类型: **热缩维修套管**

粘合剂内径: 2.13 mm [.084 in]

套管内径: 3.43 mm [.135 in]

密封和维修套管颜色: **蓝色**

Wire Size: 18 – 16 AWG

产品特性

产品类型特性

密封和维修套管产品类型	热缩维修套管
-------------	--------

主体特性

密封和维修套管颜色	蓝色
-----------	----

尺寸

导体外径	1.5 – 2.3 mm [.059 – .09 in]
------	------------------------------

粘合剂内径	2.13 mm [.084 in]
-------	-------------------

套管内径	3.43 mm [.135 in]
------	-------------------

Wire Size	18 – 16 AWG
-----------	-------------

切割长度	19.05 mm [.75 in]
------	-------------------

粘合剂切割长度	21.59 mm [.85 in]
---------	-------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 150 °C
--------	--------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工	没有超出阈值的受限材料
---------------------------------------	-------------



工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)

SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)

不含REACH SVHC

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V


客户还购买了




TE 产品编号193495-000
D-150-0179





TE 产品编号138767-000
HET-A-03B



TE 产品编号218560-001
22759/34-01-9



TE 产品编号218434-000
22759/41-14-9



文档

产品图纸

D-150-C-13

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_D-150_D-500_DK-621

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本

产品规格

[Side Entry Insulation Damage Repair Sleeve \(SEIDRS\)](#)

英文版本

[Installation Procedure for Series D-150-C-1X. Side Entry Insulation Damage Repair Sleeve \(SEIDRS\)](#)

英文版本