



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: **屏蔽焊锡环**

原始内径（最小值）: 6.48 mm [.255 in]

收缩后内径（最大值): 1.78 mm [.07 in]

预装引线: **否**

电阻属性: **浸入保护**

产品特性

产品类型特性

|               |       |
|---------------|-------|
| 温度标识          | 是     |
| 温度标识类型        | 热变色   |
| 焊接套管屏蔽焊锡环产品类型 | 屏蔽焊锡环 |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 预装引线 | 否 |
|------|---|

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 总长         | 19.1 mm[.75 in]  |
| 屏蔽外径（最小值）  | 3.3 mm[.13 in]   |
| 绝缘套管外径     | 5.95 mm[.234 in] |
| 原始内径（最小值）  | 6.48 mm[.255 in] |
| 收缩后内径（最大值） | 1.78 mm[.07 in]  |
| Wire Size  | 20 AWG           |

使用环境

|      |      |
|------|------|
| 电阻属性 | 浸入保护 |
|------|------|

行业标准

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747） | M83519/1 |
| 符合政府资质                           | 否        |



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                       |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                                       |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                  |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (37% in Solder)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                                                |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000

[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了




TE 产品编号324075  
TERMINAL,PIDG R 26-22 10



TE 产品编号YDTS26F21-35SBV001  
PLUG ASSY



TE 产品编号205560-2  
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,3



TE 产品编号205555-2  
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,109,1




TE 产品编号205556-2  
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,1



TE 产品编号163665-000  
S02-07-R



TE 产品编号169750-000  
S02-09-R



TE 产品编号282029-031  
44A0111-20-9



TE 产品编号0660-206-1282  
CONT PIN

## 文档

### 产品图纸

[S02-04-R](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[1654025\\_Sec8\\_B-155\\_CWT\\_SO63\\_S01to03\\_SO96](#)

英文版本

[Raychem Electrical Interconnect Products](#)

英文版本