

8-1191053-0 ✓ 有效

Raychem

TE 内部编号 145811-000

Solder Sleeve Shield Terminators, Operating Temperature (Max)

125 °C, Expanded Inside Diameter (Min) .105 in [2.67 mm]

[在 TE 官网查看>](#)



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度 (最大值) : 125 °C

原始内径 (最小值) : 2.67 mm [.105 in]

收缩后内径 (最大值): 1.27 mm [.05 in]

预装引线: 否

Wire Size: .34 mm²

产品特性

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

原始内径 (最小值)	2.67 mm [.105 in]
收缩后内径 (最大值)	1.27 mm [.05 in]
Wire Size	22 AWG

使用环境

工作温度 (最大值)	125 °C
电线温度 (最大值)	85 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 超过限值的SVHC : Cd (18% in Solder)



Pb (32% in Solder)

物品安全使用说明：
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V

客户还购买了



TE 产品编号 165616-2
110 PIDG FASTON REC




TE 产品编号 32448
KNIFE DISCONNECT, PIDG 16-14



TE 产品编号 324049
TERMINAL, T-N R 6 3/8



TE 产品编号 1-480722-0
04P CMNL PLUG HSG W/LCK NATL




TE 产品编号 140805-2
TERMINAL REC FASTON PIDG 5



TE 产品编号 1-1478968-0
SMA PNL SKT LNCH STUB 4/FLNG GSS NCC



TE 产品编号 ZPF000000000015139
DMC-M 00-00 PN



TE 产品编号 1-601966-3
POSITIONER

文档



产品图纸

[CWT-3803-W1](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744](#)

英文版本

[Raychem Electrical Interconnect Products](#)

英文版本

产品规格

[SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products](#)

英文版本