



TE 内部编号 CR8248-000

Heat Shrink Tubing, Black, Single Wall Type, .36 Expanded Inside Diameter (Min) .014 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)

热缩管

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单

原始内径（最小值）: .36 mm [.014 in]

收缩后内径（最大值): .2 mm [.008 in]

收缩率: 3:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	MT2000
墙面类型	单

电气特征

电压（最大值）	1 kV
---------	------

主体特性

流体类型	医疗液体, 水
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	医用级交联聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	.15 mm[.006 in]
原始内径（最小值）	.36 mm[.014 in]
收缩后内径（最大值）	.2 mm[.008 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	140 °C
流体阻力	湿度/喷射保护, 防溅
工组温度范围	-55 – 175 °C
热缩管电阻	冲击, 张力, 液体, 辐射灭菌
收缩温度	140 °C

包装特性

封装方法	切割件, 杆, 线轴
------	------------



其他

产品来源	US
------	----

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 TE 产品编号2-690702-2 ANVIL	 TE 产品编号144586-000 MFT-MT2000-NO.65-X-SP	 TE 产品编号1-925553-0 AM WIRE PIN 22-18 0.32MM BR	 TE 产品编号1633730-3 CRIMPER, WIRE F .110
--	---	--	--



TE 产品编号2-690702-1
ANVIL



TE 产品编号2151224-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-062F110F



TE 产品编号2266321-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-042F110FA



TE 产品编号5148472-4
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE R/2,L-FREE,48 POS



TE 产品编号EG4273-000
BSTS-11X4FR/WHT