




端子和接头 > 接头



接头产品类型: DuraSeal 压接接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 2.5 – 1.5 mm²

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	DuraSeal 压接接头
Sealable	是
接头类型	内嵌式对接, 对接接头
Insulated	Yes

结构特性

接头配置	单一化到单一化
------	---------

主体特性

绝缘套管材料	尼龙
绝缘类型	预绝缘
电镀材料	锡
接头材料	铜
接头颜色	蓝色

接触件特性

端子和接头类型	接头
---------	----

尺寸

Wire Size	2.5 – 1.5 mm²
接头电线绝缘直径（最大值）	2 mm[.08 in]
接头总长	31.5 mm[1.24 in]



使用环境

绝缘要求	完全绝缘
高温额定值	125 °C[257 °F]

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	100/盒
接头包装方式	袋/盒

其他

压线筒颜色	蓝色
军品类别	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了



TE 产品编号1-967167-6
[3POS MOS TAB SEALED COD A](#)



TE 产品编号1-1703639-1
[重载密封连接器壳体](#)



TE 产品编号1563110-1
[COVER,90](#)



TE 产品编号1-968855-1
[AMP MCP, 母端和公端](#)



TE 产品编号E17371-000
[SCL-3/4-2-60MM](#)



TE 产品编号108961-000
[D-406-0003](#)



TE 产品编号069816-097
[MWTM-10/3-1000/S\(S25\)](#)

文档

产品图纸

[D-406-0002](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_D-406](#)

英文版本

[Raychem Electrical Interconnect Products](#)

英文版本