




端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .51 – 1.5 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

|           |              |
|-----------|--------------|
| 压线筒种类     | 标准           |
| 接头产品类型    | 接头           |
| Sealable  | 否            |
| 锯齿        | 是            |
| 接头压线筒类型   | 开式压线筒        |
| 接头导线/电缆类型 | 实芯, 绞线, 绞线   |
| Insulated | No           |
| 支持种类      | 非绝缘支撑, 非绝缘支撑 |

结构特性

|     |   |
|-----|---|
| 锯齿数 | 3 |
|-----|---|

主体特性

|      |        |
|------|--------|
| 单件重量 | .131 g |
| 电镀材料 | 锡      |
| 接头材料 | 黄铜     |

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|             |    |
|-------------|----|
| 端子 and 接头类型 | 接头 |
|-------------|----|

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|

尺寸

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Wire Size | .51 – 1.5 mm²   |
| 线径        | 1000 – 3200 CMA |
| 接头材料厚度    | .51 mm[.02 in]  |
| 接头总长      | 3.81 mm[.15 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘                        |
| 工作温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的接头 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|        |       |
|--------|-------|
| 封装数量   | 25000 |
| 接头包装方式 | 卷     |

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 60806-1  
SPLICE IS 1600-4100 .0126 BR



TE 产品编号 62754-1  
SPLICE 14000-30000 .030 BR



TE 产品编号 2-2150122-1  
OC-PA-E-FM-110F-001-0271



TE 产品编号 2-2150122-2  
OC-PA-E-FA-110F-001-0271



TE 产品编号 2150122-1  
OC-AT-E-FM-110F-001-0271



TE 产品编号 2150122-2  
OC-AT-E-FA-110F-001-0271



TE 产品编号 466606-1  
HDM STEAPR110F K



**KIT**  
TE 产品编号 7-2150122-7  
OC-110F-CRIMPTOOLINGKIT


该系列中的其他产品 | SPLICE



压接电线插针、公端和套圈(1)



接头(66)



汽车端子(1)


客户还购买了



TE 产品编号174463-2  
MULTILOCK · 连接器壳体



TE 产品编号1-1469372-1  
ATCA GUIDE MODULE RA MALE




TE 产品编号1-208979-1  
CONV OUTLET ASSEMBLY (GRAY)



TE 产品编号1-796949-8  
18POS TERMI-BLOK PCB MOUNT



TE 产品编号1-2176340-7  
CRGCQ 0603 470R 5%



TE 产品编号1438426-1  
0.64MM, 2POSN SEALED PLUG, BLA



TE 产品编号174929-2  
070 MLC W-W CAP HSG 4P B

文档

产品图纸

SPLICE 1000-3200 CMA TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_41975\_M\_c-41975-m.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_41975\_M\_c-41975-m.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_41975\_M\_c-41975-m.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本



机构认证

CSA 认证

英文版本