



端子和接头 > 接头



接头产品类型: 端子, 端子

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 3.46 – 6.38 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	端子, 端子
Sealable	否
锯齿	是
接头压线筒类型	开式压线筒
接头导线/电缆类型	漆包线
Insulated	No

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	1
锯齿数	9

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

电镀材料	锡
------	---



接头材料	黄铜
------	----

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子和接头类型	接头

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	3.46 – 6.38 mm²
线径	7000 – 13000 CMA
接头材料厚度	.76 mm[.03 in]
接头总长	20.4 mm[.803 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	7000
接头包装方式	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 D715592004 RNF-3000-4.5/1.5-9-STK	 TE 产品编号 41770 SPLC AMVAR 7000-13000 BR	 TE 产品编号 62311-2 AMVAR SPLC 10M-17M 0295 TPBR	 TE 产品编号 62002-2 SPLC AMVAR 7000-13000 025TPBR
 TE 产品编号 62303-2 AMVAR SPLC 400-1500 016TPBR	 TE 产品编号 62310-2 AMVAR SPLC 7000-13000 025TPBR	 TE 产品编号 62305-2 AMVAR SPLC 600-3000 016TPBR	 TE 产品编号 62306-2 AMVAR SPLC 1500-5000 020TPBR
 TE 产品编号 62304-2 AMVAR SPLC 600-3000 020TPBR	 TE 产品编号 1742898-1 AMVAR SPLC 10M-22M 0295 TPBR	 TE 产品编号 41904 SPLC AMVAR 7000-13000 TPBR	

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR



PCB 端子(1)



压接电线插针、公端和套圈(5)



快速断开(42)



接头(81)



漆包线端子(5)



环形端子和叉形端子(28)

客户还购买了




TE 产品编号42113-2
SPADE TERMINAL 12-10 AWG TPBR



TE 产品编号60389-2
ST .138 DIA TERMINAL 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号1673255-3
HOLDER, REAR SHEAR



TE 产品编号1673257-7
SHEAR, FLOATING



TE 产品编号2150075-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-130F240F



TE 产品编号2151641-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F120OA



TE 产品编号2266315-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-140F220F



TE 产品编号7-904741-0
CRIMPER, INSUL "O"

文档

产品图纸

9 Serr AMPLIVAR Spade

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742348-1_B.2d_dxf.zip

1742348-1

AMPLIVAR, Splices, Terminal, Splice, 12 – 9AWG Wire Size, 3.46 – 6.38mm² Wire Size, Splice Capacity 1, 7000 – 13000CMA Wire Size, Brass



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1742348-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1742348-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本