




端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头连接器

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 1 – 2.5 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
接头产品类型	接头连接器
Sealable	否
锯齿	否
接头压线筒类型	开式压线筒
接头导线/电缆类型	分离式导线
Insulated	Yes
支持种类	绝缘支撑

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子电镀厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
端子和接头类型	接头

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

壳体特性

外壳材料	PA 6.6
------	--------

尺寸

Wire Size	1 – 2.5 mm ²
接头电线绝缘直径（最大值）	4 mm[.157 in]



接头总长	34.9 mm[1.37 in]
------	------------------

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-2
符合政府资质的接头	否

包装特性

接头包装方式	盒
--------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件



该系列中的其他产品 | ELECTRO-TAP



客户还购买了



文档

产品图纸
ELECTRO TAP ASSY
英文版本

数据表/目录页
ELECTRO-TAP CABLE CONNECTOR/SPLICE
英文版本

