

W58-XC4C12A-1 ✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W58

TE 内部编号 3-1393249-9

Potter & Brumfield W58, Circuit Breakers, Thermal, Series Trip, White with Black Rate Marking, Red Trip Band Button Color, 250VAC Voltage Rating AC

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 断路器



断路器类型: 热控

电路功能: 串联跳闸

照明: 否

按钮颜色: 白色带黑色额定值标记, 红色跳闸波段

交流额定电压: 250 VAC

产品特性

产品类型特性

发光类型	不发光
产品类型	断路器
致动器类型	推动以重设
断路器类型	热控
照明	否

结构特性

直径	.47 - .48 (直径) in
接地开关	不带
电路功能	串联跳闸

电气特征

交流额定电压	250 VAC
直流额定电压	50 VDC
断路器额定电流	1 A
中断能力	2000A @ 50VDC or 1000A @ 250VAC

主体特性

按钮颜色	白色带黑色额定值标记, 红色跳闸波段
------	--------------------

接触件特性

电极配置	1
------	---

200% 时的动作时间	10 – 45 seconds
-------------	-----------------

端接特性

断路器端接类型	6-32 螺钉 90° (螺钉已安装)
---------	---------------------

机械附件

安装五金件封装	已装配至衬套
---------	--------

安装选项	滚花螺母/锁紧垫圈
------	-----------

安装套管	15/32 x .3" [7.62 mm] 长，黑色
------	----------------------------

断路器安装类型	面板安装
---------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
--	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---


卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W58



客户还购买了



文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_3-1393249-9_K.2d_dxf.zip](#)

[英文版本](#)



下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1393249-9_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1393249-9_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[W58 Push To Reset Only Thermal Circuit Breaker](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

[Flyer - UL1500 Ignition Protected Circuit Breakers](#)

英文版本