



线束 > 热缩元件 > 分线点和转接点



模制部件形状: **四个电源插座**

分支/支脚数量: **4**

材料代码: **25**

Material Systems Code: **25**

Adhesive Requirement: **Adhesive Purchased Separately**

产品特性

产品类型特性

|        |        |
|--------|--------|
| 模制部件形状 | 四个电源插座 |
| 尺寸代码   | 414    |

结构特性

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 分支/支脚数量              | 4                             |
| Adhesive Requirement | Adhesive Purchased Separately |

主体特性

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 材料                    | 耐流体改性弹性体 |
| 材料代码                  | 25       |
| Material Systems Code | 25       |

尺寸

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 内径范围（支脚 2） | 8.9 – 17.8 mm[.35 – .7 in]  |
| 内径范围（支脚 3） | 8.9 – 17.8 mm[.35 – .7 in]  |
| 内径范围（主体）   | 15.2 – 30.5 mm[.6 – 1.2 in] |
| 内径范围（支脚 1） | 8.9 – 17.8 mm[.35 – .7 in]  |

使用环境

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 工作温度范围 | -75 – 150 °C[-103 – 302 °F] |
|--------|-----------------------------|

操作/应用

|  |
|--|
|  |
|--|



|        |   |
|--------|---|
| 电源电缆附件 | 否 |
|--------|---|

其他

|           |         |
|-----------|---------|
| 模制部件形状代码  | 422A    |
| 耐流体/化学腐蚀性 | 高温下长期暴露 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V

TE 产品编号 657863-000  
S1125-KIT-8

客户还购买了







TE 产品编号5053284031  
RNF-100-3/4-9-SP



TE 产品编号5052984035  
RNF-100-3/32-9-SP




TE 产品编号4451823005  
2524E0311-9



TE 产品编号820168-000  
462A214-25-0



TE 产品编号539742-2  
DIE JUN. T./ST.T.



TE 产品编号NB10114001  
ATUM-24/6-0-SP



TE 产品编号7955570001  
TMS-SCE-1/8-2.0-S3-9

文档

产品图纸

422A414-25-0

英文版本

422A414-25-0

英文版本

数据表/目录页

1654025\_Sec4\_-25

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品环境合规性

安全数据表

安全数据表

安全数据表

英文版本

安全数据表

法语

安全数据表

德语

安全数据表

安全数据表

安全数据表

安全数据表



