



继电器、接触器和开关 > 开关 > 旋转开关 > Battery Disconnecter, 500A, 1 Pole



旋转开关位置的数量: 1

致动器种类: 控制杆

层数: 1

开关种类: 旋转

旋转开关类型: 旋转

[所有 Battery Disconnecter, 500A, 1 Pole \(12\)](#)

产品特性

产品类型特性

致动器种类	控制杆
开关种类	旋转
旋转开关类型	旋转
密封旋转开关	是
代码类型	单极
摆角	90

结构特性

旋转开关位置的数量	1
层数	1
开关数量	1

电气特征

旋转开关额定电压	20 VAC
----------	--------

接触件特性

旋转开关触点额定电流	500 A
端子基材	银包铜

机械附件



旋转开关安装类型	表面贴装
旋转开关安装角度	直式

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (2% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355001 Battery Disconnecter, 500A, 1 Pole	 TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355002 Battery Disconnecter, 500A, 2 Pole	 TE 产品编号 K1060504 Battery Disconnecter 35-502	 TE 产品编号 K1060361 Battery Disconnecter 35-503
---	--	---	---




 TE 产品编号 K1128136 Battery Disconnecter 35-524-131-S-900	 TE 产品编号 K1154495 Battery Disconnecter 35-524-231-GE-902	 TE 产品编号 K1152300 Battery Disconnecter 35-524-231-R-905	 TE 产品编号 K1060506 Battery Disconnecter 35-550
 TE 产品编号 K1060684 Battery Disconnecter 35-555	 TE 产品编号 K1060869 Battery Disconnecter 35-557	 TE 产品编号 K1160600 Battery Disconnecter 35-514-231-R-Lg-900	

该系列中的其他产品 | KISSLING Series 35


旋转开关(65)

客户还购买了

 TE 产品编号1-6609035-5 30ESK6C=F7519 S0	 TE 产品编号2138852-3 MOUNTING CLIP, 3MM PANEL, AMPSEAL 16 HL	 TE 产品编号2318582-4 TWO-PIECE POKE-IN, 8MM CONN, 4 POS	 TE 产品编号HD34-24-33PN-059 REC,33P,AL,N, CBL CLMP BT, DRAIN, 20,P,MC
 TE 产品编号1879446-8 TE 150W 3R9 5% Bracket	 TE 产品编号1811444-1 ASY,SCRLESS WIRE CONN,VERT,4P	 TE 产品编号1589688-2 TCM019PC2DC006B = CIRCULAR	 TE 产品编号1976144-2 SDE COMMERCIAL DIE



文档

产品图纸

Battery Disconnecter 35-514-231-R-901

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-514-231-R-901_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-514-231-R-901_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-514-231-R-901_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING BATTERY DISCONNECTOR Series 35 / 500A

英文版本