



端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 2.5 – 1.5 mm²

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	是
接头类型	压接接头, 编织层
接头导线/电缆类型	多导体
Insulated	Yes

结构特性

导体数量	三芯电缆
------	------

主体特性

电镀材料	镍
------	---

接触件特性

端子和接头类型	接头
---------	----

尺寸

Wire Size	2.5 – 1.5 mm²
接头总长	165 mm[6.5 in]

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
工作温度范围	-55 – 200 °C[-67 – 392 °F]



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了




TE 产品编号144270-4
[HE13/HE14 IDC 母端，SRRA，AWG24](#)



TE 产品编号1380089-1
[PL MKIII L.I.F 250 REC>1.0/2.5 MM2 BR](#)



TE 产品编号1380088-1
[PL MKIII L.I.F 250 REC 0.5/1.0 MM2 BR](#)



TE 产品编号521120-7
[PL 250 HOUSING RECEPTACLE NYLON 6/6](#)



TE 产品编号160871-6
FF 250 REC TERMINAL FLAG 20-17
TPBR

TE 产品编号2150441-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F

TE 产品编号444070-2
TERMINAL BOARD INS DISPLAC 6.3
TAB BR

TE 产品编号454575-2
BLADE, SHEAR

TE 产品编号F80600-000
B-152-9004

文档

产品图纸

D-150-0351

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_D-150

英文版本

1654025_Sec8_D-150_D-500_DK-621

英文版本

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

Installation Procedure for TE Connectivity Shielded Cable Splice Kits with Mini-Seal Crimp Primary Splices

英文版本