




端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头套件

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 6 – 4 mm²

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头套件
Sealable	是
接头类型	屏蔽电缆
锯齿	是
接头导线/电缆类型	多导体
Insulated	Yes

主体特性

接头特性	锯齿
接头材料	铜合金

接触件特性

端子和接头类型	接头
---------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Wire Size	6 – 4 mm²
接头电线绝缘直径（最大值）	5.5 mm[.22 in]
线径	5180 – 13100 CMA
接头总长	38 mm[1.5 in]



使用环境

绝缘要求	完全绝缘
工作温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

包装特性

接头包装方式	套件
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了




TE 产品编号C51397-000
[PVF-165051-25-9](#)



TE 产品编号882513-000
[55A1211-10-9-9](#)



TE 产品编号55835-2
[TERM,COPALUM R 2A 4C \(2\)3/8](#)



TE 产品编号CW4703-000
[55PC1233-22-2/4/6-9](#)



TE 产品编号ZPF000000000033674
[983-0SE 14-15 P6 L](#)



TE 产品编号YACT20ME26PNC00100
[SQUARE FLANGE RECEPTACLE](#)



TE 产品编号AFD56-8-33SN-6139
[PLUG ASSY](#)



TE 产品编号CU1647-000
[D-200-0242-RT-CS4049](#)



TE 产品编号133667-000
[HEX41-AC-00-13-A3-2](#)



TE 产品编号EJ3515-000
[S200-4-55-22-9CS2904](#)

文档

产品图纸

[D-150-0273](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_D-150_D-500_DK-621](#)

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本

