



继电器、接触器和开关 > 开关 > 摇杆开关



配置（极掷）：**单极 - 双掷**

套管螺纹尺寸：**1/4-40**

密封摇杆开关：**是**

端子基材：**铜合金**

开关端子电镀材料：**银打底镀金, 银打底镀金**

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
密封摇杆开关	是
切换种类	长棒
摇杆开关类型	摇杆
摇杆切换	垂直

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
操作功能	开关开

电气特征

介电强度	1500 VAC
UL/CSA 电流额定值 (125V)	3 A
绝缘电阻	1000 MΩ
UL/CSA 电流额定值 (250V)	3 A
接触电阻	10 mΩ
摇杆开关额定电压	125 VAC

主体特性

致动器表面涂层	铬
颜色	绿色



套管螺纹尺寸	1/4-40
摇杆开关密封类型	内部致动器 ○ 形环, 端子密封件（插入成型）
套管种类	螺纹

接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银打底镀金, 银打底镀金
摇杆开关触点额定电流	6 A

端接特性

端接类型	垂直, 线耳
------	--------

机械附件

摇杆开关安装类型	面板
----------	----

壳体特性

工艺密封	是
------	---

尺寸

摇杆长度	10.49 mm[.413 in]
------	-------------------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

其他

注释	订购时可选择美国安全检测实验室公司 - 咨询工厂。
----	---------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in component)



1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (Dechlorane Plus) (6.7% in component)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265℃
--------	--------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 6-1437558-8 MTE106D=(MSTE) SW TOG WATERPRO	 TE 产品编号 7-1437558-2 MTE206N=(MSTE) SWITCH TOGGLE W	 TE 产品编号 7-1437558-3 MTE206P=(MSTE) SW TOG WATERPRO	 TE 产品编号 7-1437558-8 MTE306D=(MSTE) SW TOG WATERPRO
 TE 产品编号 7-1437558-1 MTE106G=(MSTE) SW TOG WATERPRO	 TE 产品编号 7-1437558-5 MTE206R=(MSTE) SW TOG WATERPRO		

该系列中的其他产品 | Alcoswitch MTE



插入和拔出工具(1)



摇杆开关(7)

客户还购买了



TE 产品编号2-748003-0
09 PLUG SP/FMS BRDLK



TE 产品编号1927574004
ATUM-6/2-2-SP



TE 产品编号1-1437558-1
MTA106DPC=(MSTA) SW TOG P/C TE



TE 产品编号1600606-2
PANEL MT RECPT HSG W/GUIDES P



TE 产品编号2-1437558-2
MTA206P=(MSTA) SW TOG DPDT



TE 产品编号1-103644-9
20 MTE RCPT SR LATCH .100CL



TE 产品编号ZPF000000000101093
FDBA 50-12-10 SN-K 090 A1386



TE 产品编号105679-000
55A6253-20-9/96-9CS2275

文档

产品图纸

MTE106E=(MSTE) SW TOG WATERPRO

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1437558-9_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1437558-9_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1437558-9_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



[数据表/目录页](#)

[2-1773458-6_GREEN_SERIES_SWITCHES](#)

英文版本