



继电器、接触器和开关 > 开关 > 摇杆开关



配置（极掷）：**单极 - 双掷**

套管螺纹尺寸：**M6 x .75**

密封摇杆开关：**是**

端子基材：**铜合金**

开关端子电镀材料：**金**

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
密封摇杆开关	是
切换种类	锁定
摇杆开关类型	摇杆
摇杆切换	垂直

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
操作功能	开开

电气特征

介电强度	1500 VAC
绝缘电阻	1000 MΩ
接触电阻	10 mΩ
摇杆开关额定电压	20 V

主体特性

颜色	黑色
套管螺纹尺寸	M6 x .75
摇杆开关密封类型	防水
套管种类	螺纹



接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	金
摇杆开关触点额定电流	.4 A

端接特性

端接类型	垂直, 引线 - 连结类型
------	---------------

机械附件

摇杆开关安装类型	焊接
----------	----

壳体特性

工艺密封	否
------	---

尺寸

摇杆长度	10.5 mm[.413 in]
------	------------------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-6437630-0
FTD0904=MINIATURE TOGGLE



TE 产品编号 3-6437630-5
F4TN0904=MINIATURE TOGGLE



TE 产品编号 7-6437630-0
AWTD1504 = POWER TOGGLE




TE 产品编号 7-6437630-2
AWTN1504 = POWER TOGGLE



TE 产品编号 8-6437630-0
A4TK15W04

该系列中的其他产品 | Alcoswitch F Series



摇杆开关(28)


客户还购买了



TE 产品编号1-1623729-7
BCHE 17 W 33R 5%



TE 产品编号1-1393249-6
W58-XB1A4A-30=W58



TE 产品编号1-1337463-0
BNC Plg Term 50Ohm Silver Pltd




TE 产品编号1-1423696-6
BOOTSEAL,M11,CLEAR,SILICONE





TE 产品编号1-1478008-0
SMB R/A Plg PS 50Ohm Gold Pltd
RG174A/U,



TE 产品编号1-1478401-0
BNC Str Plg PS 50Ohm Silver RG58C
/U, 141



TE 产品编号1-1478908-0
SMA STR PLG S/CLMP RG174 GSS



TE 产品编号1-1478966-0
SMA B/HD SKT RCPT GSS

TE 产品编号EK4834-000
91H1-15-08-1-C-HE200



TE 产品编号1-1337624-0
N Str Adp JJ 50Ohm Nickel Pltd

文档

产品图纸

FTD59G04=LOCKING TOGGLE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-6437630-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-6437630-0_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-6437630-0_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本

F_SERIES_SWITCHES_QUICK_REF_GUIDE_1-1773458-9

英文版本