




端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 1 – 2.5 mm²

线径: 2048 – 5178 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: 16-May, M8

产品特性

产品类型特性

端子特性	修剪
形状描述	RING-032
环形和叉形螺钉尺寸	16-May, M8
环形和叉形压线筒类型	开式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
端子角度	直式

主体特性

检查插槽	否
单件重量	1.997 g
环形和叉形电镀材料	锡

接触件特性

端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Wire Size	1 – 2.5 mm ²
线径	2048 – 5178 CMA
螺钉直径	5.3 mm[.209 in]
舌厚	.6 mm[.023 in]
环形和叉形总长	26.2 mm[1.031 in]
压线筒内径	1.7 mm, 2.6 mm[.066 in][.102 in]
环形和叉形电线绝缘直径（最大值）	2.9 mm[.114 in]
环形和叉形电线绝缘直径	2.1 – 2.9 mm[.083 – .114 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

环形和叉形包装方式	带/卷
-----------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC：



Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 626033-2 RING TONGUE 1.0-2.5 MM2 0.60X11.43 TPBR	 TE 产品编号 626034-2 RING TONGUE 1.0-2.5 MM2 .236 X .521 TPBR	 TE 产品编号 626034-1 RING TONGUE 1.0-2.5 MM2 .236 X .521 BR	 TE 产品编号 626033-1 RING TONGUE 1.0-2.5 MM2 0.60 X 11.43 BR
 TE 产品编号 880219-4 TERMINAL	 TE 产品编号 153261-2 SHAKE PROOF RING TONGUE	 TE 产品编号 180463-1 AM-RECHTECKZG MIF	 TE 产品编号 444024-4 RING TONGUE ANTIROT.
 TE 产品编号 444025-1 RING TONGUE ANTITOR	 TE 产品编号 444026-1 RING TONGUE ANTI ROTATIONAL 1-5 MM2 BR	 TE 产品编号 444155-2 RING TONGUE 1-5 MM2 0.6 ELECTRO TPBR	 TE 产品编号 626279-1 RING TONGUE 0.5-1.50 MM2 PLAINNUBR





TE 产品编号 626279-2
RING TONGUE 0.5-1.50 MM2 TPBR



TE 产品编号 626279-4
RT 0.5-1.50MM2 0.60X13.23 TPBZ FOSF/PHBZ



TE 产品编号 880643-2
RING TONGUE 1.0-2.5 MM2 0.61X14.60 TPBR

客户还购买了




TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子




TE 产品编号W6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT




TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1-1333204-1
ANVIL, COMBINATION .080



TE 产品编号140656
TERMINAL RING TONGUE 12 10



TE 产品编号160871-6
FF 250 REC TERMINAL FLAG 20-17 TPBR

文档

产品图纸

RT ANTI ROTATIONAL 1-5 MM2 ELECTRO TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_444026-2_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_444026-2_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_444026-2_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本